

## 8mm + 12A S. + 8mm Euro grau isolierte Glasfenster Hersteller - beste Fensterglas Lieferanten in China

SZG hat drei Arten von Glas für Fensterglas. Erster Typ ist frei geschnittenes, nicht gehärtetes Glas, einschließlich klarem Floatglas, reflektierendem Glas, getöntem Glas. Der zweite Typ ist gehärtetes Glas, einschließlich klarem gehärtetem Glas, gehärtetem Glas low e , reflektierendem gehärtetem Glas, getöntem gehärtetem Glas. Der dritte Typ ist ein Doppelglas-Fenstertyp, hauptsächlich Isolierglas und Verbundglas.



Sun Global Glass produzieren gute Qualität Fensterglas genau das gleiche mit Kunden Zeichnungen. 28mm Fensterglas soll 8mm + 12A + 8mm Isolierglas in Schnittgrößen nach Kundenwunsch herstellen und zu Fensterglas verarbeiten.





### **Glaszusammensetzung von Fensterglas:**

1. Frei geschnittenes, nicht vorgespanntes geglühtes Glas  
Glasart: Klares Floatglas, Reflektierendes Glas, Getöntes Glas  
Glasdicke: 4mm 5mm 6mm
2. Einscheibensicherheitsglas  
Glasart: Klares ausgeglichenes Glas, reflektierendes ausgeglichenes Glas, abgetöntes ausgeglichenes Glas, Low e ausgeglichenes Glas  
Glasdicke: 5mm 6mm 8mm 10mm
3. Doppelglas:  
Glasart: Isolierglas, Verbundglas  
Glasdicke: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm



### **Spezifikation:**

Glasart: Einzelglas und Doppelglas

Stärke: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm usw

Maximale Größe: 3300x13000mm

Min Größe: 250x250mm, benutzerdefinierte Größe basierend auf Zeichnung

Prozess details: egdes, und andere prozess wird genau wie klienten zeichnen.



## Qualitätskontrolle:

Sun Global Glass liefern Fensterglas entsprechen folgenden Standards:

1. 8mm + 12A.S. + 8mm Euro graue Isolierglasfenster treffen BS 6206 UK Sicherheitsglasstandard.
2. 8mm + 12A.S. + 8mm Euro grau Isolierglas Fenster erfüllen EN 12150 CE europäischen Sicherheitsglas Standard.
3. 8mm + 12A.S. + 8mm Euro-graues Isolierglasfenster treffen chinesische Sicherheitsglas-obligatorische Bescheinigung (CCC)
4. 8mm + 12A.S. + 8mm Euro graue Isolierglasfenster treffen chinesischen Isolierglasstandard GB11944.



