

SGG 8 mm Euro grau ESG- CE/BS 6206 Standard Qualität

8 mm Euro Grey ESG besteht aus [8 mm Euro Grey float Glass](#). Es ist durch Schneiden der 8 mm Euro grauen Glas in kundenspezifische Größe und kalte Verarbeitung wie Schleifen Kanten oder Bohrungen, etc. Und dann lassen Sie das Glas in tempered Ofen, die die Temperatur ist fast Glas weicher Punkt von 700 Grad, dann abgekühlt schnell. Nach der Tempered, die Glasscheiben wäre 5 mal schwerer als zuvor. Die 8 mm Euro Grey ESG ist eine Art von Sicherheitsglas, weil die Glas-Blatt wird zu kleinen Teilchen mit Stumpf Kanten, wenn es gebrochen ist. Verglichen mit glühen sie Glas, ist es sicherer und es kann die Verletzung von Leuten verringern.

Bitte beachten Sie, dass Tempered Glass nicht mehr geschnitten werden kann, auch Schleifen Kanten oder andere Verarbeitung. So müssen alle Details des Designs von ESG vor der Massenproduktion bestätigt werden. Wie Edge Polieren, Bohren Löcher, Ausschnitte, etc.

Features:

1. hohe Festigkeit: im Vergleich zu [8 mm Euro Grey float Glass](#), 8 mm Euro graue Sicherheitsglas ist 5 Mal härter. Es hat höhere Festigkeit, kann schwerere Auswirkungen standhalten und Belastung schwerer Gewicht.
2. hohe Sicherheit: 8 mm Euro Grey ESG-Glas kann die Verletzung von Menschen, weil es zu kleinen kubische Stücke, wenn es gebrochen wird verringert.
3. Hitze-Stabilität: 8 mm Euro graue Sicherheitsglas kann einem Temperaturbereich von 250 ° c bis 320 ° c standhalten.
4. Transparenz: 8 mm Euro graue ESG-Glas kann 80% der Übertragung schädlicher UV-Strahlung verringern.
5. alle Verarbeitung, wie Polieren Kante, Rundung Ecke, Bohrungen, Ausschnitt, schneiden Kerben, etc. müssen abgeschlossen sein, bevor Sie gemildert werden.

Anwendungen:

Tempered Glass wird als ESG-Glas definiert, das von Hitze oder Chemikalien behandelt wurde, um seine Stärke zu erhöhen. So hat es viele Vorteile und Verwendungen, die es ein beliebtes Glas verwendet in vielen Heim-und kommerziellen Bauvorhaben.

- 1.8 mm Euro graue Sicherheitsglas kann aus Glas Regalen, Tisch-Deckel, Tisch-Coverings.
- 2.8 mm Euro graue Sicherheitsglas kann für Fenster und Türen, Glas Balkon Brust-Brett, Trennwände, Geländer, Zäune, etc. verwendet werden.
- 3.8 mm Euro grau ESG Glas kann mit einem anderen Glas-Panel laminiert werden, um ein Tempered Laminated Sicherheitsglas für Glas Geländer, Treppen, Glas Dach, Glas Wand.
- 4.8 mm Euro graue ESG-Glas kann isoliert werden, um Sound Proof Glass und Heat Control Glass.

Spezifikationen:

Sun Global Glass Supply Tempered Glass mit vollem Sortiment an Farben, dicken und Glas Substraten.

1. Glas Typ: 8 mm Euro grau Sicherheitsglas
2. anderer Name: 8 mm Euro Gray ESG, 8 mm hellgrau Tempered Glass, 8 mm Euro Grey Tempered Glass, 8 mm Gray Tempered Glass, etc.
3. Stärke: 8 mm
4. Stärke Bereich: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
5. Größe: Oversize, kundenspezifische Größe (Minimum: 300 mm x300mm, maximale Länge: 9000mm)
6. Glass Processing Services: polierte Kante, runder Winkel, Bohr-Löcher, Schnitt Kerben, Ausschnitt, etc.
7. verfügbare Farben: Ultra klar, klar, grün, blau, Bronze, gedruckte Farben, Frosted.

Qualität:

1. Entspricht den Standards von Europa, Nordamerika und China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.
2. Hohe Festigkeit und Puer saubere Oberfläche. Wählen Sie 40% der hochwertigen Ford Blue Glass für die tempering.
3. Ausgezeichnete Arbeit auf Details: glatte Kante Polieren, Bohrungen Toleranz +/-0,9 mm
4. starke hölzerne Kisten Paket.

Produktdetails:

Produkt-Fotos von 8 mm Euro Grey ESG:




Unterschiede zwischen Tempered Glass und Tempered Glass:

1.8 mm Euro Grey ESG reduziert das Risiko der Verletzung durch seine Art der Bruch in kleine, kreisförmige Stücke statt scharf, verzweigte Splitter.

2.8 mm Euro graue Sicherheitsglas Windows ist leicht zu reinigen, wenn es gebrochen ist.


3.8 mm Euro graue Sicherheitsglas ist 5 mal stärker als **8 mm Euro Grey float Glass**.



Löcher und Ausschnitte:



Produktionslinie:





Paket und Beladung:

