SGG 8 mm dunkelgrün Tempered Glass- CE/BS 6206 Standard Qualität

8 mm Dark Green Tempered Glass ist Cut 8 mm dunkles grünes Glas in kundenspezifische Größe, dann übergeben Sie in temperd Ofen, die die Erwärmung in der Nähe von Glas weicher Punkt von 700 Grad, dann schnell gekühlt, wAnhängerkupplung lassen die äußere Oberfläche des Glases in einem Zustand der hohen Kompression, und der Kern oder der Mittelpunkt des Glases bei der Kompensation der Spannung. Dieser Produktionsprozess machen 8 mm Dark Green Tempered Glass zu einem Sicherheits-Glas, das 4-5 mal stärker als gewöhnliche 8 mm Dark Green Tempered Glass, das ist, warum Tempered Glass auch als Sicherheits-Sicherheitsglas.

Funktionen:

- 1. Stärke: 8 mm Dark Green Sicherheitsglas Panel ist bis zu 4-5 mal stärker als gewöhnliche Tempered float Glas. Der Verschärfung-Prozess hat das Risiko der thermischen Bruch erheblich verringert.
- 2. Bruch & Sicherheit: Wenn breaken auftritt, 8 mm Dark Green ESG Blatt wird in kleine kubische Fragmente brechen, die harmlos für den menschlichen Körper
- 3. mehrere Funktionen: durch Ändern der Glas-Substrat Typ, 8 mm Dark Green Tempered Glass Panel könnte die Eigenschaften dieses Glases bleiben.
- 4. Cut & Polieren: alle Arten von Kanten, Löcher und Ausschnitte für verschiedene Accessoires. Unsere genauen Schnitte und Messungen förderten die Implementierung von Installateure. Bitte beachten Sie, dass Tempered Glass nicht mehr geschnitten werden kann, auch Schleifen Kanten oder andere Verarbeitung. So müssen alle Details des Designs von ESG vor der Massenproduktion bestätigt werden. Wie Edge Polieren, Bohren Löcher, Ausschnitte, etc.

Anwendungen:

Tempered Glass wird als ESG-Glas definiert, das von Hitze oder Chemikalien behandelt wurde, um seine Stärke zu erhöhen. So hat es viele Vorteile und Verwendungen, die es ein beliebtes Glas in vielen Heimund kommerziellen Bauvorhaben verwendet wird.


- 1.8 mm dunkles grünes Glas wird weit verbreitet Glas, Glas-Fenster, Glas Tür etc.
- 2.8 mm Dark Green ESG Glas kann mit einem anderen Glas-Panel laminiert werden, um ein ausgeglichenes Laminated Sicherheitsglas für Glas Geländer, Glas Geländer, Glas Zaun, etc.
- 3.8 mm dunkles grünes Glas kann auch isoliert werden, um Sound Proof Glas und Wärme-Kontrolle Glas, verwenden Sie als Glas Fassade, Glas Vorhang Wand etc.


Qualität:

Entspricht den Standards von Europa, Nordamerika und China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.

Produktdetails:

Produkt-Bilder von 8 mm Dark Green ESG Glas:






Löcher und Ausschnitte:



Produktionslinie:





Paket und Beladung:

