

# SGG 8MM ULTRA klar ESG GLASLIEFERANTEN & Hersteller IN CHINA

**ultra klare ESG 8mm** 8 mm ultra deutlich gemildert wird auch genannt werden. Glas, extra klar 8mm gehärtetem Glas, 8mm eisenarme gehärtetem Glas und so auf. Es entsteht durch die Verarbeitung von Härten die Struktur der Tempere von Glas mit inneren Spannungen hergestellt werden, kommt mit einem Ergebnis in Erhöhung der Festigkeit. ultra klare ESG 8mm hat die meisten Funktionen des 8mm gehärtetes Glas klar aber seine Transparenz ist höher als normale 8mm gehärtetem Klarglas. Es ist sicherer und es kann die Verletzung zu reduzieren im Vergleich um zu Glas zu glühen, Menschen. Weil wenn es Bruch auftritt, wird die Glasscheibe klein geworden Teilchen mit stumpfen Kanten. Es ist eine Art aus Sicherheitsglas. Gehärtetem Glas haben in Orten besondere Verantwortung, ein hohes Risiko für am meisten benutzt gewesen Bruch oder zu starker Sonneneinstrahlung verursachen würde eine signifikante Zunahme thermische Spannungen wegen dieser Funktion.

Außerdem alle Details aus gehärtetem Glas vor der Produktion, wie Kante Polieren, bestätigt werden müssen, Bohren, schneiden Outs, etc.. Weil es kann nicht mehr nach temperiert geschnitten werden.

## Merkmale:

- 1.Hohe Festigkeit:** Im Vergleich zu 8mm ultra klares Floatglas, ultra 8mm klar ESG ist fünf Mal härter. Es können schwerere Auswirkungen zu widerstehen, laden schwerer wiegt und hat eine höhere Festigkeit.
- 2. Hohe Sicherheit:** Wenn der Bruch aufgetreten ist, werden die gehärtete Glas kleine kubische Stücke, es kann die Verletzung von Menschen reduziert.
- 3.Hohe Transparenz:** Sie können die herrliche Aussicht genießen, wenn Sie außerhalb durchsehen 8mm ultra Klarglas ESG.
- 4. Hitzestabilität:** 8mm Ultra klar ESG verträgt eine Temperaturbereich von 250°C bis 320°C.

## Anwendungen:

- (1) kann als Tabelle oben, Tabelle Beläge verwendet werden.
- (2) für Fenster und Türen verwendet.
3. verwendet für Glastrennwänden, Zäune, Geländer, Balkon-Brust-Board, Etc.
- (4) einsetzbar für Glas-Schwimmbad-Zäune
- (5) besteht aus laminiertem Glas und Glas isoliert.

## Technische Daten:

**(1) Glasfarben:** besonders klar, ultra Clear crystal

**(2) Glasdicke:** 3mm, 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

**3. Glas Größe:** minimale Größe 300x300mm, maximale 3000mmx8000mm

**4. Rand-Arbeit:** Dreifach-flach poliert Kante, abgeschrägte Kante, Fase Kante, abgeschrägte Kante, OGEE Rand, abgeschrägte Kante, OG Rand, etc..

**5. Bohren von Löchern:** Löcher Durchmesser muss größer sein als die Glasdicke.

**6. Cut Outs:** Schneiden und Messungen ist sehr präzise, verschiedenes Zubehör passen und einfach die Installation.

**7. sicher Ecke:** Sicherheit-Ecke kann Menschen vor Unfällen schützen.

### **Qualität:**


1. Entspricht den Standards von Europa, Nordamerika und China: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.

2. Ausgezeichnete Arbeit auf Details: glatte Kante Polieren, Toleranz +/-0,9 mm Löcher bohren

(3) verpackt mit starken hölzernen Kisten und geladen professionell.

### **Produktdetails:**

**Produktbilder von ultra 8mm Klarglas ESG:**



Annealed Glass



Broken Pattern for Tempered Glass

## **Bohrungen und Aussparungen:**



## **Anwendungen:**




## **Unser Projekt:**

Philippines  
Avida Centera  
in 2014



**Produktionslinie:**





**Verpackung und Verladung:**



**Wir versprechen Ihnen, dass Sie 8 mm ultra gehärtetem Klarglas mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards Zustand von uns erhalten.**