

SZG 9,14 mm gehärtetes Verbundglas-Türverdeck - Bester Glasüberdachungshersteller und Fabrik in China

Das [Verbundglas](#) könnenopy Profibietet praktische Funktionen für ein Haus. Normalerweise über den Eingangstüren platziert, hält das Glasdach das Wetter von den Außentüren fern. Das Klarglasdach ermöglicht eine natürlichere Übertragung von Licht in den Eingangsbereich.

Glasoption: Laminiertes Glas ist hier für Überkopfverglasungen empfohlen.

Hardware: Verfügbar auf Kundenwunsch (Wenn Ihre Glaslänge größer als 2000 mm ist, empfehlen wir 3 Sätze Hardware, andernfalls sind 2 Sätze ausreichend)



Vorteile:

1. Verbundglas wird häufig in Glasüberdachungsprojekten verwendet. Wenn das Verbundglas zerbrochen wird, bleibt es ein wesentlicher Bestandteil der Folie, wodurch das Risiko von Verletzungen minimiert wird.
2. Die Festigkeit gehärtetes Verbundglasdach kann mit hohem und schwereren Stößen, Lasten schwerer Gebäude, das Verbundglasdach kann die starken Wind- und Schneelasten überwinden.
3. Der Winkel des Glasdaches muss auf 90° oder 45° eingestellt werden.

Funktionen:

1. Dieses Glasdach bietet eine praktische Schutzfunktion für Gebäude und bietet Schutz vor allen Wetterfaktoren beim Betreten und Vorhandensein.

2. Dieses Verbundglasdach hat eine gute Transmission von 1 ig ht, und der Zwischenschichtfilm kann die Transmission schädlicher ultravioletter Strahlen verringern.
3. Decken Sie den Korridor zwischen Gebäuden oder zum Transport ab.
4. Identifizieren Sie den Eintrag und machen Sie ihn als einladenden Ort.

BILDER:



Spezifikationen:

Glasname: Türverkleidungssystem aus gehärtetem gehärtetem Glas

Glasdicke: 9,52 mm Glasdach, 11,52 mm Glasdach, 13,52 mm Glasdach, 17,52 mm Glasdach, 21,52 mm Glasdach usw.

Normale Größe: Kundenspezifische Größen basieren auf Kunden

Paket: Export Holzkisten, Kartonservice ist verfügbar





Qualitätsstandard:

Das von der SZG-Glasfabrik hergestellte gehärtete Verbundglas erfüllt die folgenden Standards:

1. Chinesische Sicherheitsglas-Pflichtzertifizierung (CCC) und ISO 9001.
2. BS 6206-Zertifikat der britischen Sicherheitsglasnorm.
3. CE-Zertifikat EN 12150 der europäischen Sicherheitsglasnorm.
4. SGCC-Zertifikat des amerikanischen Verbundsicherheitsglasstandards.

Fertigungslinien:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Sicherheitspackung & Verladung:



Export carton front view ↺



Export carton back view ↺



Sealing with glue tape and metal staples ↺



Carton opening view ↺



5-ply cardboard ↺



Corner protection/bubble bag/side protection ↺



Packing view ↺



Packing view, Glass packed in ↺



Packing materials ↺

