

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in diesem Bereich Bent laminiert Glas zu produzieren. Dank einer unzähligen Menge und Vielfalt der Projekte, die wir in den vergangenen 20 Jahren abgeschlossen haben.

Gebogenem Verbundglas erstellt benutzerdefinierte Glasstrukturen, die konform zu Sicherheit und Industrie-Standard, macht es einfach, attraktiv, künstlerischen Glas zu erstellen, die auch sicher und zuverlässig ist.



In diesem Abschnitt möchten wir empfehlen, 11,14 mm gebogene Form klar Annealed VSG Glas für Sie.

Spezifikation:

1. Glas Kombination: 5mm klar Floatglas + 1.14 PVB mm Klarsichtfolie + 5 mm klares Floatglas
2. andere Glas-Optionen: klares Floatglas, eisenarme Floatglas, verpackte, reflektierende Glas, Low-E glass, etc..
3. Glas Form: gebogen oder geknickt Form

4. nicht gehärtetem Glas

5. Dimension: individuell gestaltet, hergestellt nach den CAD-Zeichnungen

6. Laminat Glas-Folie-Film-Optionen: film, film, film EVA SGP PVB, etc..

11,14 mm gebogen lamelliertes Glas-Funktionen:

1. Sicherheit: wo ist Sicherheit ein Anliegen, wie z. B.: Gehwege, Geländer und andere Strukturen waren die Stärke des Glases ist für den Schutz von Menschen verlassen - gehärtetes Glas ist fast nie die richtige Wahl. Gehärtetes Glas, wenn gefährdet, brechen und Splintern, Ausgabe in kleine Teile und eine ernsthafte Bedrohung. Lamelliertes Glas auf der anderen Seite wird einfach zu knacken, aber als Einteiler und an seinem Platz bleibt. So sind viele Anwendungen von gebogenem Verbundglas für Gehwege und Treppen.

2. Sound: lamelliertes Glas Biegen wird häufig für Automobil Glas und Meer Glas-Installationen verwendet. In beiden Fällen ist Schallschutz oft hoher Priorität, da Fahrzeuge viel Lärm produzieren. Verbundglas ist eine gute Option für jede Situation, wo Schallschutz ein Anliegen ist.

3. Sicherheit: Aus Sicherheitsgründen Hot Bent Laminated Glass ist die bevorzugte Wahl, da es nicht zerbrechen. Gehärtetes Glas für Schaufenster oder Fenster, das zeigt einfach in daumengroße Stücke, so dass Diebe zerschlagen hat sicher und einfach Einstiegspunkt, Merchandise und andere Wertsachen zu stehlen. Da lamelliertes Glas nicht zerbrechen, führt ein Versuch, es zu brechen nur ein sehr großes Spinnennetz-Muster.

4. UV-Schutz: Dank seiner Zwischenschicht Film (zum Beispiel: film, film, film EVA SGP PVB, etc.), diese Zwischenschicht Film, der die Schichten des Glases zusammenhält, Verbundglas auch Blöcke, 99 % der UV-Strahlen. Diese Eigenschaft macht es hervorragend geeignet für Fenster und Dachfenster Anwendungen. Wertvolle Kunstwerke, Teppichen und Möbeln, die erhebliches Maß an Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, werden vor schädlichen UVA- und UVB-UV-Licht geschützt werden.

Heißen Bent laminiert Glas Anwendung:

1 Glas Gehwege

1. Glas Treppen

2. Glas Oberlichter

3. Glas Balustrates

4. Glas Geländer

Und so wir

