

# **Klar, SGG 12mm Float Glas-pure & solide, perfekt flach, Lieferung schnell und vollständige Palette von Spezifikationen!**

**Klares Floatglas** erfolgt durch qualitativ hochwertigen Sand, natürliche Erze und chemische Stoffe durch Mischen und schmelzen sie bei hohen Temperaturen. Die Glasschmelze Zinnbad fließen, wo das Glas unter den Werken von Schwerkraft und Oberflächenspannung, ist es verbreiten, poliert und auf geschmolzenem Zinn, die Form immer glatt und flach auf beiden Seiten gebildet. Dann frieren Sie auf qualitativ hochwertige Floatglas. Klares Floatglas ist ein einfaches Glas Baumaterial für die Bauindustrie.

## **Merkmale:**

**(1) Oberfläche:** perfekt glatte und Ebene, rein und sauber

**(2) Leistung:** hohe Lichtdurchlässigkeit 89 %, und wahres Gesicht der Dinge hinter zu reflektieren

**3. UV Strahlen:** gReatly reduzieren die schädlichen UV-Strahlen für den menschlichen

**4. vollständige Produktpalette:** die meisten standard-Größe und Dicke vorrätig, können Lieferung in 3-7 Tage

## **Anwendungen von 12mm klares Floatglas:**

1. klares Floatglas 12mm kann auf Größe geschnitten und direkt mit Glasfenster und Möbel Glas sein.

2. klares Floatglas 12mm kann für 6 mm Glasspiegel beschichtet werden.

(3) klares Floatglas 12mm kann gemildert, laminiert, isoliert für allgemein Anwendungen von Bau- und Möbel.

## **Technische Daten:**

**(1) Dicke:** 2mm 3mm 3,2 mm 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

**(2) Bestandsgröße:** 1830 x 2440, 2140 x 3300, 2140 x 3660, 2250 x 3300, 2250 x 3660, 2440 x 3660, 1830 x 2600

**3. andere Größe:** klares Floatglas Übergröße extra groß und maßgeschneiderte Schnittgröße Glas können produziert werden.

**4. Farben:** Floatglas klar, eisenarme extra Klarglas.

## **Leistung von 12mm klares Floatglas:**

mm	(kg/m <sup>2</sup> )	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M <sup>2</sup> )	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

### **Produktdetails von 12mm klares Floatglas:**

#### **Produktbilder:**



#### **Produktionslinien:**



**Verpackung und Verladung:**





**Wir produzieren höchste standard 12mm klar Float Glasscheiben anzubringen und Verarbeitung Anforderungen angepasst**