

## SZG-Sun Global Glass-Glashersteller-Jumbo Größe 4 Schichten gehärtetes Verbundglas

**40mm Jumbo-Größe 4 Lagen gehärtetes Verbundglas** ist eine Art Sicherheitsglas mit hervorragender Sicherheitsleistung. Es hat die gleichen Sicherheitsmerkmale wie normales gehärtetes Verbundglas. Es wird über Making produziert **10mm gehärtetes Glas**+ 10 mm gehärtetes Glas + 10 mm gehärtetes Glas + 10 mm gehärtetes Glas nach Erwärmung und hohem Druck durch die PVB-Folie fest miteinander verbunden. Es verfügt über alle Sicherheitsmerkmale von normalem gehärtetem Verbundglas.



### Beachten:

EINlle Bearbeitungen wie Polierkante, Rundungsecke, Löcher bohren, ausschneiden, Kerben schneiden

usw. muss vor dem Bedrucken, Tempern und Laminieren fertig sein.

### **Bilder von eisenarmem Hartglas:**



### **Spezifikationen:**

Produktname: 40mm gehärtetes Verbundglas

Zusammensetzung: 10 mm gehärtetes Glas + PVB + 10 mm klares gehärtetes Glas + PVB + 10 mm klares gehärtetes Glas + PVB + 10 mm klares gehärtetes Glas

Verfügbare Muster oder Farben: Alle Muster und alle Pantone-Farben.

Maximale Größe: 3,3M \* 12M



Paket: verpackt mit starken export holzkisten

Lieferung: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

## Fließband:



Professional glass manufacturer



# Qualitätsstandard:

SZG - Printingtempered Laminated Glass wird streng nach den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme hergestellt und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.
3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE).
4. USA-Verbundsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.



**SZG**  
Professional glass manufacturer

# Vorteile von 48mm druck gehärtetem laminatglas:

1. Sicherheit: Wenn die Verbundglasscheibe zerbrochen ist, bleiben die Ablagerungen immer noch an der Folie haften und fallen nicht ab.
2. Aufgrund der PVB-Folie kann Verbundglas die Schallübertragung blockieren.

3. High Strength: 48mm gedrucktes gehärtetes Verbundglas ist 4-5 mal härter als 48mm ungehärtetes Verbundglas.

4. Ästhetisches Erscheinungsbild: Laminiertes Glas wie ein Kunstwerk mit hervorragendem Schmuckeffekt bedrucken.

### **Beliebte anwendung von druck gehärtetem laminatglas:**

1. dekorative Wand, Bildschirm
2. Kann als Glastrennwand, Glasgeländer, Glasdecke verwendet werden.
3. Kann als Glastür, Glasboden, Glastreppe verwendet werden,

### **Sicherheit Verpackung & Ampere; Wird geladen:**





**S Z G**



Professional glass manufacturer

