

SGG klar Verbundglas 6,38 mm 8,38 mm 10,38 mm 12,38 mm Lieferant und Hersteller in China

Klar Glas Laminat erfolgt vor allem durch zwei Schichten von klares Floatglas und einer Zwischenschicht Film, die welche die Sicherheitsfunktion des lamellierten Glases garantieren. Dieser Film kann EVA oder PVB, die Qualität des Films ist das wichtigste der Laminierung Komposition. Glas und Film sind, verklebt hoch im Autoklav unter Druck. Dieser Prozess macht lamelliertes Glas ein Sicherheitsglas bietet Schutz gegen Glasbruch.

Merkmale:

(1) Safety & Security: Verbundglas ist Art von Anti-Bruch-Glas, bei Bruch geschehen, hält die Folie Glas Schichten zusammen, ohne auseinander zu fallen oder split entfernt. Es bietet hervorragenden Schutz vor Bruch.

2. sound-Control: Laminierung polyvinyl Zwischenschicht PVB Film hat eine andere Dichte aus Glas, die Schallübertragung zu stoppen. Isolierte Standardfenster mit einer Schicht aus Verbundglas hätte eine Schallübertragung Klasse von rund 32-35, stark verbesserte sich von isolierten Standardfenster ohne Verbundglas.

3. UV Strahlen Reduktion: ein Verbundglas mit PVB oder EVA Zwischenschicht konnte 99 % der schädlichen UV-Strahlen blockieren.

4. Energieeffizienz: Verbundglas ist Energieeffizienz, die für Eco-Fenster-Systeme verbreitet.

5. dekorative: Weit Optionen der Glasart und Zwischenschicht Art zu Verbundglas sehr häufig als Dekorationsmaterial verwendet.

6. PVB Film: Sun Global Glass verwenden die beste Qualität, die PVB in China produziert, wir könnten auch Customzed PVB aus berühmten internationalen Marke produzieren.

Anwendungen der laminierten Klarglas:

1. klar Verbundglas kann direkt für Fenster und Türen, Glasoberlicht, etc. verwendet werden
2. klare laminiert Glas kann für Öko-Fenstersysteme mit Isolierglas verwendet

Technische Daten:

Sun Global Glass bietet volle Palette von Farben und Dicke für Verbundglas:

(1) Glasfarben: klar, extra klar, Milchglas, Euro Bronze, Euro-grau, dunkelgrau, hellgrün, dunkelgrün, Ford blau, dunkelblau.

2. PVB Farben: klar und transparente , weiß, milchig, rot und andere Pantone Farbe Verbundglas.

(3) Dicke: 6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm

4. Zusammensetzung: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)


5. standard-Größe: 1830 * 2440, 2140 * 3300

Qualität:

1. Treffen mit Europa, Nordamerika und China: ISO, CCC, CE, EN12543 und ANSI Z97
2. Wählen Sie 40 % von hoher Qualität klar Float Glasscheiben, die flach und rein für die Kaschierung perfekte
3. verwenden die beste Qualität EVA und PVB produziert inländischen Lieferanten
- (4) besondere Service zur Verfügung, die mit Glas oder Folie festgelegten produzieren Kunden


Produktdetails für klare lamelliertes Glas:

Produktbilder:



Produktionslinie:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Verpackung und Verladung:





Unser Versprechen ist es, dass Sie empfangende klar Verbundglas 6,38 mm mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards Zustand von uns!