

# SGG KLAR GEHÄRTETES TÜRGLAS 8MM 10MM 12MM-CE / BS

## 6206/ISO9001/CCC-Standard-Qualität

**Glastür** ist eine besondere Art von Tür und eine Sonderform des Türblattes. Glastür werden durch Hartglas oder normalen Floatglas hergestellt, in der Regel die Dicke von 12mm Glasmaterial für die Herstellung, die Verwendung von gehärtetem Glas ist stark und sicher. Die Eigenschaften von Glastüren richten sich nach den Eigenschaften des verwendeten Glases. Zum Beispiel wenn verwenden [12mm Klarglas gehärtetem](#), die Glastür hat eine transparente Funktion. Wenn Einsatz Glas gefrostet, ist die Glastür mit einem semi-transparent-Funktion.

### **Arten von Glastüren:**

#### **1. dekorative Glastüren**

☐ Glas-Typen für dekorative Glastüren: gefrostet, Glastür, gemustertes Glastür, Säure geätzt Glastür, Siebdruck Glastür, getönten Glastür etc..

☐ Funktionen für dekorative Glastüren:

①.this Art von Glastüren sind mit verschiedenen Mustern, Farben, glänzende sinnvoll und ausgezeichnete dekorative Wirkung.

②. gleichzeitig sind die Glastüren mit korrosionsbeständig, leicht zu reinigen, Anti-Erosion und andere Merkmale.

#### **2. Sicherheit Glastüren**

☐Glass-Typen für Sicherheit Glastüren: gehärtetem Glas, Panzerglas, Draht-Glas, Brandschutzglas Widerstand und Verbundglas.

☐Features für Sicherheit Glastüren:

①The-Sicherheitsglas sind Türen mit guten Sonne leichte, einfache Reinigung, hohe mechanische Festigkeit, gute thermische Stabilität, nicht nach gebrochen, nicht leicht zu verletzen Menschen fliegen.

②die-Sicherheits-Glastüren Funktion Anti-Diebstahl, Brandschutz in einem gewissen Grad.

#### **3.Energy-Einsparung Glastüren**

☐Glass-Typen für energiesparende Glastüren: reflektierendes Glas, low e glass, Glas etc. isoliert.

□Features für energiesparende Glastüren:

①.The Energieeinsparung Rohglas ist mit einem speziellen Verfahren und färben, so dass diese Art von Glastüren effektiv kann absorbieren Sonnenstrahlung Wärme und Energie sparende Wirkung zu erzielen.

② Die energiesparende Glastüren absorbieren ultravioletten und sichtbaren Licht, um die Auswirkungen von UV-Licht auf der innen- und der Zweck des weiches Licht zu verhindern.

### **Technische Daten:**

Die Glastüren können in Glas oder Isolierglas-Einheiten zu singen.

Dicke für einzelne Typ Glastüren: 8mm 10mm 12mm etc.

Dicke für Glastüren double-Typ: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm etc.

Glasarten für Glastüren: **gehärtetes Glas**, **lamelliertes Glas**, **Siebdruck-Sicherheits-Glas**, Isolierglas, Glas etc. Säure geätzt.

Größe: kundengebundene Größe basierend auf Kundenanforderungen.

Details zu verarbeiten: polierte Kanten, Aussparungen, Bohrungen

### **Qualitätskontrolle:**

Wie Glastüren in modernen Gebäude weit verbreitet sind, ist es sehr wichtig für die Qualitätskontrolle von Glastüren. Die Glastüren von Sun Global Glass entsprechen folgenden Normen:

1. Glas Tür treffen BS 6206 UK Sicherheitsglas standard.
2. Glas Tür treffen EN 12150 CE Europäische Sicherheitsglas standard.
3. die Glastür treffen chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.

### **Produktdetails:**

**Produktbilder von klaren temperierten Türglas 8mm 10mm 12mm:**



**Prozessdetails für klare temperierten Türglas 8mm 10mm 12mm:**



**Produktionslinie für klare temperierten Türglas 8mm 10mm 12mm:**



**Verpackung und Verladung:**



**Unser Versprechen ist es, dass Sie empfangende klar temperierten Türglas 8mm 10mm 12mm mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards Zustand von uns.**