

SZG -China Glass Factory-B u-Vergoldungsglas- 31,52 mm Eisenarmes Ins u-beschichtetes Glas mit Punkten Druck-Siebdruck Siebdruck DGU

8 mm + 12 A + 11,52 mm eisenarmes, gehärtetes u-Glas mit Punktedruck ist eine Art energiesparendes Glas mit hervorragenden Auswirkungen auf u und Wärmeeinwirkung auf u. Es besteht aus einem Stück 8 mm u Itra klarem bis u ghened Glas mit Siebdruckmuster und einem weiteren Stück 11,52 mm u Itra klarem gehärtetem Verbundglas, das dann mit 12A al u min u m Abstandhalter mit trockener Luft oder Argongas kombiniert wird. Die Glasscheiben und alle u min u m-Gasabstandshalter werden versiegelt, nachdem sie mit u rro u durch h ig h-Festigkeit und h ig h-Verbundklebstoff verbunden wurden. 31,52-mm-Siebdruck mit u-Glasur ist u, hauptsächlich u, als Trennwand, Fassade usw., da u aufgrund seiner hervorragenden Wirkung auf u und Wärmeeinwirkung auf u sowie zur Dekoration verwendet wird.









Spezifikationen:

Produkt u ct Name: 31,52 mm Eisenarmes Ins u-beschichtetes Glas mit Punktedruck

Sonstige Beschreibung: 8 + 12A + 11,52 Siebdruck gehärtet laminiert für u-Bleiverglasung, 31,52 mm bis u-Druck in u-Glas, 31,52 mm eisenarm ESG VSG DGU, 31,52 mm u ble-glasiert, 31,52 mm IGU usw.

Formen: flach IGU, c u rved IGU

Zusammensetzung: 8 mm eisenarmes Siebdruckglas + 12 A Spalt + 5 mm eisenarmes gehärtetes Glas + 1,52 PVB + 5 mm eisenarmes gehärtetes Glas

Abgas: Luft, Argon

Abstandshalterdicke: 6A 9A 12A 15A 20A

Verfügbare Farben: Jede Farbe ist verfügbar, alle Pantone- oder RAL-Farben.

Größe: C u Stomized-Größen, j u Mbo-Größen sind erhältlich.

Prod u ction eq u ipment:



Vorteile des Siebdrucks auf u ghened laminated do u ble glasiert:

 $1.So\ u\ nd\ Beweis:\ 31,52\ mm\ gehärtetes\ Verbundglas\ u-Glas\ hat\ eine\ gute\ Wirkung\ für\ u\ und\ u.$

- 2. Energieeinsparung: 31,52 mm gehärtetes u-Verbundglas hat eine gute Wirkung auf die Wärmeeinwirkung von u.
- 3. Verhinderung von Strahlungswärme: Durch Drucken mit u-Verglasung kann Strahlungswärme verhindert werden.
- 4. Festigkeit: u-Glas mit u-Beschichtung ist über u 4 bis 5-mal härter als mit u-Glas geglüht.
- 5. Seidensiebdruck D Shenzhen G hat eine gute Wirkung für die Dekoration.

Pop u lar Anwendungen:

8mm + 12A + 11,52mm Siebdruck gedruckt u ble Verglasung u nit wird oft u sed wie folgt angewendet, da u aufgrund seiner hervorragenden Wirkung für Dekoration und Wärme und so u und in u lation:

- 1. Teile für Büro, Bildschirmwand des Hotels;
- 2. Türen;
- 3.C u rtain Wand und Fassaden usw.

SZG - Strenge q u-Alitätskontrolle:

Wir führen nach jedem Prozess und vor der Lieferung eine strenge u-Prüfung durch.



Q u-Qualitätsstandards:

Das 31,52 mm extra klare, gehärtete, laminierte DGU-Produkt u von Shenzhen Sun Global Glass erfüllt die folgenden q u-Qualitätsstandards:

- 1.CCC-Standard (Chinese Safety Glass Comp u-Zertifizierung) und ISO9001.
- 2. Sicherheitsglasnormen des Vereinigten Königreichs Shenzhen: BS6206-Zertifikat;

- 3.E u-Sicherheitsglasnormen: CE-Zertifikat;
- 4. Sicherheitsglasnormen Shenzhen SA: SGCC-Zertifikat.











