

Die motorisierte Dachmarkise mit voller Kassette wird speziell in der Spitze des Sonnenraums verwendet. Es ist eine Notwendigkeit des Sonnenraums im heißen Sommer. Es zeichnet sich durch eine pneumatische Stange aus, die die Stabilität des Markiseneinzugs erheblich verbessert. Es ist für den Großbereich geeignet. Beside, der Wärmeisolationseffekt ist weitaus besser als alle Arten von Indoor-Markise-Produkten aus Glasraum, können die Innentemperatur erheblich reduzieren, um den Energieeinsparungseffekt zu erzielen. Es kann auch direkt Ersetzen von Stahlstruktur Sunshine Room und Acryl Sunshine Panel Room-Projekt mit flexibler und vielseitiger Funktionen ersetzen.



Optionale Größe

Für Referenz bieten wir kundenspezifische Service an, willkommen, dass Sie uns die Erforderungsgröße senden.

Width x Extension	2.5M	3.0M	3.5M	4.0M	4.5M	5.0M	5.5M	6.0M
2.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.0M	✓	✓	✓	✓				
7.5M	✓	✓	✓	✓				
8.0M	✓	✓	✓	✓				

Details

1. Das Seil besteht aus importiertem Dupont-Material, das seine Nutzungsdauer und das Gewicht von 200 kg oder mehr verlängert.
2. Die Seilrolle kann Schlitz- und Motorpositionsformular in der Linie machen, Gewährleistung seiner Kraft und Stabilität.
3. Es sieht einfach und elegant aus, mit verschlossener wasserdichter Abdeckung, Geschlossene Hohlraum in Quer und vertikal, um die Festigkeit des Führungswegs sicherzustellen.
4. Das Design ist einfach, Aluminiumteile bilden sich vollständig.
- 5 Durchmesser 85mm großes Röhren, das um 360 ° innere Nut getragen wird, Hält das Stofftuch sanfter.
6. Luftzugrückstabsensionssensor anstelle von Feder verwenden, ist es ermüdungsresistent, Es kann lange ohne Lärm arbeiten.



guide rope

The rope is made of imported DUPONT materials, which will prolong its useful life and lift weight of 200kg or more.



rope reel

Slot and motor position form in line, ensure its strength and stability.



guide track

It looks simple and elegant, with sealed waterproof cover, closed cavity in transverse and vertical to ensure guide track's strength.



back cover

The design is simple, aluminum castings form completely.



rolling tube


Diameter 85mm big tube, which is supported by 360° inner groove, keeps the fabric cloth more smooth.



air pressure rod tension sensor


Use air pressure rod tension sensor instead of spring, it is fatigue-resistant, it can work for a long time without weakening the tension.

Strukturgröße




oasisawning.en.alibaba.com

standard installation



pro-long bracket installation



Funktionen

1. Hauptkomponenten: Rückkassette, Vordere Rohr, linke Führer und Right Guide
 2. Schiebeführung macht die Markise stabiler und langlebig.
 3. Die Markise-Fix im Freien, kann UV-Strahl widerstehen und die Innentemperatur reduzieren.
 4. Die Markise bietet komfortable Innenbeleuchtung an
- A Wann nah, Stoff wird in die Kassette zurückgezogen, um Staubverschmutzung zu vermeiden.

