
## SZG- Sun Global Glass -Glashersteller-Bauglas 48mm klares gehärtetes Verbundglas


**48mm Extra klares gehärtetes Verbundglas** ist eine Art Sicherheitsglas mit hervorragender Sicherheitsleistung. Es hat die gleichen Sicherheitsmerkmale wie normales gehärtetes Verbundglas. Es wird über Making produziert **12mm klares gehärtetes Glas**+ 12mm lear **verstärktes Glas**+ 12 mm klares gehärtetes Glas + 12 mm gehärtetes Glas, das nach dem Erhitzen und Hochdruck durch die PVB-Folie fest miteinander verbunden wird. Es verfügt über alle Sicherheitsmerkmale von normalem gehärtetem Verbundglas.




#### **Beachten:**

EINB. Polierkante, Abrundungsecke, Bohren von Löchern, Ausschneiden, Kerben schneiden usw. muss vor dem Bedrucken, Tempern und Laminieren fertig sein.

# **Bilder von eisenarmem Hartglas:**





## **Spezifikationen:**

Produktname: 48mm klares gehärtetes Verbundglas

Zusammensetzung: 12 mm klares gehärtetes Glas + PVB + 12 mm klares gehärtetes Glas + PVB + 12 MM klares gehärtetes Glas + PVB + 12 MM klares gehärtetes Glas

Verfügbare Muster oder Farben: Alle Muster und alle Pantone-Farben.

Maximale Größe: 3,3M \* 12M

Paket: verpackt mit starken export holzkisten

Lieferung: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

#### Fließband:



## **Qualitätsstandard:**

SZG - Printingtempered Laminated Glass wird streng nach den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme hergestellt und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

- 1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
- 2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.
- 3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE).
- 4. USA-Verbundsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.



## Vorteilevon 48mm druck gehärtetem laminatglas:

1.Sicherheit: Wenn die Verbundglasscheibe zerbrochen ist, bleiben die Ablagerungen immer noch an der Folie haften und fallen nicht ab.

- 2. Aufgrund der PVB-Folie kann Verbundglas die Schallübertragung blockieren.
- 3.High Strength: 48mm gedrucktes gehärtetes Verbundglas ist 4-5 mal härter als 48mm ungehärtetes Verbundglas.
- 4. Ästhetisches Erscheinungsbild: Laminiertes Glas wie ein Kunstwerk mit hervorragendem Schmuckeffekt bedrucken.

## Beliebte anwendung von druck gehärtetem laminatglas:

- 1. dekorative Wand, Bildschirm
- 2. Kann als Glastrennwand, Glasgeländer, Glasdecke verwendet werden.
- 3.Kann als Glastür, Glasboden, Glastreppe verwendet werden,

#### Sicherheit Verpackung & Ampere; Wird geladen:







