

Remote Control PVC einziehbar Pergola

Spezifikationen

Material: PVC-Stoffabdeckung und Aluminiumrahmen

Aluminiumtyp: Aluminiumlegierung 6063 T5

Stoffart: PVC-beschichtet, 850g pro Quadratmeter, 0,6 mm dick

Max Breite: 2m-14m

Linearer LED-Lichtstreifen: 4000k

Spannung des Elektromotors: 110V-220V

Merkmale: wasserdicht, regensicher, Schneeverhinderung, Windresistenz, Sonnenschirme usw.

Windlastbeständigkeit: 7 Klasse 60-71 (km / h)

Anwendungen: Garten, Terrasse, Balkon, Innenhof, Terrasse usw.



open



close

Leistungen

1. Die Pergola ist die beste Lösung, um Außenräume zu verbessern.
2. Es ist viel mehr als Sonnenschutz.
3. Es erweitert das Zuhause, wodurch neue Umgebungen erstellt werden, die in jeder Saison gut

gewährleisten.

4. Es gibt viele verschiedene Modelle, die alle sehr erfolgreich auf dem Markt waren.





Installation



Free Standing(Cruved Roof)



Free standing(double)



Free Standing



Wall Hanging



Wall Mounted



Free Standing&Wall Mounted



Free Standing&Wall Mounted




Floor Supported

PVC-Stoff.

Breite	300 cm.
Grundstoffe	1000d * 1000D.
Gewicht	850 g / m2.
Grundlegendes Gewebegewicht.	200g / m2.
Beschichtungsgewicht	850 g / m2.
Oberflächenbehandlung	Doppelte Seiten UV.
Tensilenstärke (Schuss)	3000/5 cm.

Tensilenstärke (WERP)	3000/5 cm.
Reißfestigkeit (WERP)	300N.
Reißfestigkeit (Schuss)	300N.
Peeling Stärke	100n / 5 cm.



- 1.3 Layer PVC-Stoff, schwarzer Film im mittleren Raum-Sonnenschein.
2. Doppelseiten-UV-Behandlung, um den UV-Strahleneffekt zu widerstehen.
3. Glatte Oberfläche, leicht zu reinigen, 100% wasserdicht, UV-resistenter, Sonnenblock.
4. PVC-Stoff ist dauerhaft.

Farbe des Aluminiumrahmens



Anwendungen

Garten

Terrasse

Balkon

Hof

Terrasse

Offene Luft-Cafés und Restaurants

