

Puede ser templado o laminado 10 MM arenado grabado vidrio

Vidrio pulido con chorro de arena se hacen por soplado arena presión de rociadura de alta velocidad sobre las superficies de vidrio. Ofrecen versatilidad en la creación de efectos de diseño. En primer lugar, la gente puede elegir un nivel de opacidad de vidrio ligero, medio o pesado. También, chorreo de arena permite a las "heladas" secciones de una ducha de cristal, como la creación de patrones o tiras de privacidad.

Especificación:

1 vidrio espesor: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

2.Glass sustrato: flotador vidrio claro, vidrio de flotador claro ultra y vidrios polarizados

3 tamaño y forma: modificado para requisitos particulares

4 capacidad de proceso: puede ser templado, laminado o aislado.

5 vidrio embalaje: caso de madera nueva, marinero con protección de espuma interior.

Tiempo 6.Production: dentro de 7 días, después del pago recibido

Términos 7.Payment: T/T, L/C a primera vista.



En esta sección que 10 MM vidrio de chorro de arena puede producir vidrio de flotador claro de 10mm, vidrio de flotador de baja de hierro de 10mm o vidrio de 10mm coloreado. El procedimiento siguiente:

1 inspeccionar la producción de materiales: todos estos sustrato de vidrio debe ser de alta calidad y tienen aspecto transparente, sin burbujas, sin rayones, sin mancha, moho etc..

2 cortar vidrio en rodajas según dibujos, hay máquinas de corte CNC pueden realizar el corte exacto.

3 autopropulsada de pedacitos muy finos de material a alta velocidad para grabar una superficie. La arena es el más de uso general material, pero funcionan cualquier partículas pequeñas, relativamente uniformes.

4 después de que termine de vidrio con chorro de arena, se puede hacer tratamiento posterior a ser vidrio templado arenado, vidrio laminado templado arenado o chorro de arena aislado de vidrio, etc..

5 inspeccionar todos los paneles de vidrio arenado uno por uno antes de cargar, para asegurarse de que cada cristal puede satisfacer la demanda de proyectos.

6 Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited puede ofrecer servicio de ventanilla única para todos los clientes, incluyendo:

dibujo CAD para cada panel de vidrio, producir los paneles de vidrio, compra de hardware y otros accesorios y así sucesivamente.

Características:

1 para obtener privacidad visual mientras que admite la luz.

2 arenado se utiliza para una hoja entera de vidrio, para instalación en lugares como baños y otras áreas donde la gente pudo desear privacidad.

3 compare con vidrio grabado al agua fuerte ácido, chorro de arena es que el vidrio es más probable que deje marcas de huellas digitales que requieren un mantenimiento un poco más a la hora de limpieza.

Aplicación:

Puerta de vidrio con chorro de arena, ventanas, mamparas de oficina, etc..

