

SGG 10mm calor empape cristal proveedor y fabricante en China

Vidrio de 10mm calor empape también llamado vidrio de 10mm HST. El objetivo de vidrio de 10mm calor empape temepred es reducir el riesgo de espontánea roto. Vidrio templado uno mismo-estallido fue causado por el Nis en el cristal de temepred. Tan temepred vidrio de calor remojo puede reducir la tarifa auto explosión mucho. Suelen poner el vidrio templado en la cámara de remojo de calor a alta temperatura sobre 290°C durante varias horas.

Durante el proceso de armado. El vidrio templado contiene voluntad de Nis en la cámara, es por eso que calor empape templado vidrio tiene una tasa menor de espontánea.

Especificaciones de 10mm calor empape de vidrio:

-Grueso: 10mm

-Color: claro, extraclaro, escarchados, teñidos de colores, color impreso y patrón

-Tamaño: tamaño de encargo, máximo de 8 metros de longitud

Las ventajas de calor empapar cristal

mm 1,10 calor baño templado de vidrio tiene un menor índice de rotura espontánea de [cristal templado de 10mm](#).

2. 10mm calor empapado vidrio templado tiene un rendimiento excelente al choque térmico y rápidos cambios con la temperatura

3. 10 m m oiga remojo templado vidrio 5 veces stonger y resistencia a la flexión comparan para vidrio de flotador claro.

resistencia en cierto grado al fuego puede 4,10 mm calor baño templado de vidrio

5,10 mm calor empape temepred vidrio tiene un buen efecto insonoro y ahorro de la energía

Aplicaciones de la Vidrio de 10mm calor empape:

barandilla de vidrio / rejas / cerca

barandilla de cristal

techo de cristal

tragaluz de cristal

fachada de vidrio

muro cortina de vidrio

puerta de cristal

Detalles de la Vidrio de 10mm calor empape:

Cuadros del producto



Línea de producción:



Paquetes y carga:



