



SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-11.14MM Barandilla de vidrio laminado endurecido de seguridad

Balaustrada de vidrio laminado templado transparente de 11,14 mm esta hecho de [11.14mm vidrio laminado templado transparente](#). El vidrio laminado templado de 11.14 mm es un tipo de vidrio de seguridad que se combina con dos piezas de [Vidrio templado transparente de 5 mm.](#) Puede reducir de manera eficiente las lesiones provocadas por la rotura del vidrio, ya que cuando se rompe el vidrio, los residuos aún se pegan a la película y no se caen. El panel de vidrio completo todavía está en plena forma para ofrecer protección antes de reemplazarlo. Debido a su seguridad, es ampliamente utilizado en el edificio moderno.

Imágenes de 11.14 mm de barandilla de vidrio laminado templado transparente:



**Darse cuenta:**

Todos los procesos, como taladrar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, cortar muescas, etc., deben terminarse antes de ser templados y luego laminados.

Ventajas de la balaustrada de vidrio laminado endurecido SZG 11.14mm:

1. Seguridad: cuando se rompe la barandilla de vidrio laminado, los residuos aún se adhieren a la película y no se caen, todo el vidrio aún está en plena forma para ofrecer protección antes de reemplazarlo, de modo que pueda reducir las lesiones.
2. Alta resistencia: la barandilla de vidrio laminado de 11.14 mm es aproximadamente 5 veces más dura que la barandilla de vidrio laminado normal.

3. Alta transparencia: puede ver la vista claramente a través de una barandilla de vidrio laminado transparente de 11.14 mm.
4. Varios colores para elegir, el color de PVB se puede personalizar.

Producción - Fábrica de vidrio SZG:



S Z G

Professional glass manufacturer



Presupuesto:

Tipo de vidrio: 11.14mm vidrio laminado templado transparente

Espesor popular del vidrio de la barandilla: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 8.76 mm, 11.14 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, etc.

Composición: vidrio templado de 5 mm + película de 1.14 mm PVB o SGP o EVA + vidrio templado de 5 mm

Forma: Forma plana o curva.

Tamaño: tamaño personalizado

Procesamiento profundo: borde pulido, taladrar, recortar, cortar muescas, esquinas redondas, etc.

Otros colores disponibles: vidrio laminado azul, vidrio laminado gris, vidrio laminado de bronce, etc.

Entrega: 7-15 días, servicios urgentes están disponibles.

Otras aplicaciones de vidrio laminado templado transparente de 11.14 mm:



Normas de calidad:

SZG: el vidrio laminado templado se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Estándar de seguridad chino (CCC).
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU. : certificado SGCC.
4. Norma europea de vidrio de seguridad: certificado EN EN 14449 (CE).

Embalaje de seguridad y Cargando:



S Z G

Professional glass manufacturer