


## **SZG 11.52mm azul verde pvb vidrio laminado - los mejores fabricantes y fábrica de vidrio laminado en China**

El vidrio laminado azul verde de 11.52 mm está hecho de dos capas de [Vidrio templado de 5 mm](#) sandwich con azul verde pvb juntos. La capa intermedia es de 1,52 mm de película azul verde PVB, después del calentamiento y el proceso especial de presión ig h, las dos capas de adhesión de vidrio juntas. Debido al proceso de laminación, el vidrio laminado es súper fuerte y tiene protección ig h contra roturas. El vidrio templado laminado es el vidrio de seguridad en el mercado moderno de materiales de construcción.





### **Características del vidrio laminado PVB azul verde:**


1. Características del vidrio de seguridad: la rotura del vidrio laminado se unirá con la película pvb y no se caerá, se usa ampliamente en la construcción moderna.

2. Características del vidrio templado: el vidrio endurecido laminado después de romperse, el vidrio se romperá en un granular pequeño y la rotura no dañará a los seres humanos y se adherirá a la película PVB.

3. El vidrio laminado pvb verde azulado proporciona al vidrio una buena apariencia, se usa ampliamente como interiores y exteriores, como tabiques, barandas, etc.

4. Como el color es de pvb, y no se desvanecerá con el paso del tiempo. La superficie del vidrio laminado es suave y fácil de limpiar.

5. Resistencia a los rayos UV: el vidrio laminado verde azulado reduce la penetración de los rayos UV y protege los objetos interiores de la radiación de los rayos UV. Es una buena opción para evitar que los artículos sean irradiados por el sol.



## **Specificación:**

Tipo de vidrio: vidrio de seguridad laminado templado verde azul 55.4

Otro grosor del vidrio: vidrio laminado verde azul de 9.52 mm, vidrio laminado verde azul de 11.52 mm, vidrio laminado verde azul de 13.52 mm, vidrio laminado verde azul de 17.52 mm, vidrio laminado verde azul de 21.52 mm, vidrio laminado verde azul de 25.52 mm, etc.

Opción de vidrio disponible: vidrio transparente, vidrio con bajo contenido de hierro, vidrio verde, vidrio de bronce, vidrio azul, vidrio gris, vidrio grabado con ácido, vidrio serigrafiado, vidrio low e , etc.

Espesor PVB: vidrio pvb de 0,76 mm, vidrio PVB de 1,14 mm, vidrio PVB de 1,52 mm, vidrio PVB de 1,9 mm, etc.

Tamaño máximo: 3300x12000 mm



## Aplicaciones:

Uso de vidrio laminado pvb azul verde de 11.52 mm en vidrio interior y exterior, igual que a continuación:

Mampara de cristal

Barandilla de vidrio / barandilla de vidrio / valla de vidrio

Vidrio decorativo



# Certificados de calidad:

El vidrio laminado pvb azul verde de 11.52 mm se produce estrictamente bajo el Sistema de Calidad ISO9001 y ha pasado los siguientes estándares de calidad nacionales e internacionales:

1. El vidrio laminado pvb azul verde de 11.52 mm cumple con la CCC (Certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino).
2. El vidrio laminado pvb azul verde de 11.52 mm cumple con el estándar de vidrio laminado de China GB9962.
3. El vidrio laminado pvb azul verde de 11.52 mm cumple con el estándar europeo de vidrio de seguridad EN12543, EN14449, calidad de vidrio de seguridad estadounidense SGCC.

