

Vidrio laminado endurecido SGG 6 mm + 6 mm-construcción de vidrio fabricante

12.76 mm gris claro laminado vidrio endurecido también se llama el panel de cristal templado gris claro del emparedado de 12.76 m, las hojas de cristal laminadas grises templadas euro de 12.76 m, el vidrio templado laminado gris claro de 6 mm + 6 mm, el vidrio templado gris claro del emparedado, vidrio endurecido gris euro 6 mm + 6 mm. Ha producido a través de la fabricación de dos pedazos de hojas de cristal firmemente juntas por la película de PVB después de la calefacción y de la alta presión. La composición de dos pedazos de vidrio puede ser una sola pieza 6 [vidrio templado claro](#) hoja y otra pieza [6 mm de vidrio templado gris claro](#) la hoja insertó por el PVB claro de 0.76 m, o puede ser dos pedazos de las hojas de cristal templadas claras de 6 mm insertadas por el PVB gris claro de 0.76 mm. Es una clase de gafa de seguridad porque cuando está quebrada, los escombros todavía se pegarán a la película de PVB y no se caerán.

Tipo de vidrio laminado:

1. el vidrio laminado de la película de Eva, este tipo de uso laminado del vidrio como decoración de interior con los diseños y los colores ricos, el pegamento de Eva laminado no es muy fuerte y no puede utilizar afuera.
2. el vidrio laminado película de PVB, este tipo vidrio laminado utiliza lo más extensamente posible comparado con otros tipos de vidrio laminado. Porque el vidrio laminado PVB tiene buena función de la adherencia y su precio no es alto comparado con el vidrio laminado SGP.
3. el SGP vidrio laminado, uso de cristal laminado SGP como vidrio de la resistencia del huracán. El vidrio del SGP tiene adherencia muy fuerte y se puede utilizar el área que necesita la vinculación fuerte.

Características:

1. todo el proceso tal como agujeros de perforación, borde de pulido, esquinas que redondean, recortes, muescas del corte, etc. debe ser acabado antes de ser templado y después ser laminado.
2. funcionamiento óptico: el vidrio laminado templado gris del euro de 12.76 m puede reducir la transmisión de la sol.
3. porque la película de PVB puede bloquear la transmisión sana eficientemente, el vidrio laminado gris claro de 6 mm + 6 mm tiene la característica de a prueba de sonido,.
4. transparencia: usted puede ver la visión claramente con el vidrio laminado endurecido gris claro de 12.76 m.
5. de alta resistencia: comparado al panel de cristal de emparedado no-templado de 6 mm + 6 mm, el vidrio templado gris claro de 6 mm + 6 mm es 4-5 veces más difícilmente. Así que puede soportar impactos más pesados, cargar peso más pesado y tiene mayor fuerza.
6. seguridad, cuando la hoja de cristal laminada templada gris del euro de 12.76 m se rompe, la ruina todavía se pegará a la película y no caerá.

Aplicaciones:

1. el vidrio de emparedado templado gris claro de 12.76 m se puede hacer de la tapa de tabla, cubriendo de la tabla.
2. el vidrio laminado endurecido PVB gris claro de 12.76 m se puede utilizar como pared de cristal de la

partición, pasamanos de cristal laminados, cerca, techo de cristal, azotea de cristal, fachada.

3. el vidrio laminado endurecido gris claro de 6 mm + 6 mm se puede utilizar como puerta de cristal templada, piso de cristal, escalera de cristal,

4.6 mm + 6 mm euro gris sándwich de vidrio templado se puede hacer de vidrio laminado aislado.

Especificaciones:

Nombre de producto: vidrio endurecido laminado gris claro de 12.76 m

El otro nombre: hojas de cristal laminadas templadas gris claro de 12.76 m; vidrio sándwich gris de 6 mm + 6 mm; el panel de cristal templado emparedado gris euro de 12.76 m; 6 mm + 6 mm luz gris VSG, 12.76 mm vidrio templado gris, 6 mm + 6 mm luz gris PVB laminado vidrio, 12.76 mm PVB laminado endurecido vidrio, etc.

Composición: 6 mm de vidrio templado claro + PVB claro (0.76 mm) + 6 mm de vidrio templado gris claro, 6 mm claro templado vidrio + luz gris PVB (0.76 mm) + 6 mm claro templado vidrio, 6 mm gris claro templado vidrio + claro PVB (0.76 mm) + 6 mm gris claro templado vidrio.

Colores disponibles de PVB: vidrio transparente (claro), vidrio blanco opaco, vidrio blanco lechoso, vidrio verde claro de PVB, vidrio de PVB rojo, vidrio azul del océano, vidrio azul claro, vidrio azul marino, vidrio de bronce, vidrio gris, etc., todos los colores del pantone.

Tamaño estándar: 1830 * m; 2134 * m, y tamaños modificados para requisitos particulares están disponibles

Tamaño máximo: los 3 m * 12 m.

Certificados de calidad:

1. el vidrio laminado endurecido 6 mm + 6 mm cumple estándar chino ISO9001 y CCC
2. vidrio laminado templado 6 mm + 6 mm cumplir Europa estándar EN12543, e12510
3. vidrio de emparedado endurecido 6 mm + 6 mm cumplir con el estándar británico BS6206

Cuadros del vidrio endurecido laminado gris claro de 12.76 m:





Rotura del vidrio laminado templado:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Línea de producción:



Paquete:

