


Panel de vidrio de 12MM curvada Sun Global Glass con forma y tamaño modificados para requisitos particulares

Vidrio templado curvado, también como referido doblado, vidrio doblado templado, que es el vidrio de flotador a punto (unos 600 grados centígrados) de ablandamiento, a continuación, a través del control de computadora para realizar cambio de radio automático y ajuste el radio de la superficie curva es doble templado fuerte, pero unpearance queda transparente y lisa. Cuando curvado vidrio roto, puede ser en pequeño fragmento cúbico, que es máximo reducir el daño al cuerpo humano, y no causa daños significativos. La dureza es generalmente 4 - 5 veces que el vidrio recocido, tienen buena estabilidad térmica, puede soportar la temperatura es 3 veces que el vidrio de flotador, ya que pueden soportar temperaturas de 300 grados centígrados. Por ello, curvado de vidrio también un cristal de seguridad, [vidrio templado](#).



Características:

1. ningún daño a los seres humanos: vidrio curvado templado roto en pequeños pedazos de partículas obtuso en forma de panal, no daña el cuerpo humano.
2. dureza: La dureza del vidrio curvado templado es 5 veces que el vidrio recocido.
3. buena estabilidad térmica: vidrio templado curvado puede soportar la temperatura es 3 veces del vidrio ordinario y puede soportar cambios de temperatura de 300 grados centígrados.

Servicios de producción:

1. dibujo de planos en CAD para la confirmación de clientes antes de la producción en masa
2. agujeros, corte muescas, pulido de borde, laminado, etc..
3. serigrafía diseño personalizado sobre superficies de vidrio doblado
4. ácido grabado al agua fuerte las superficies de vidrio con diseño diferente
5. modificado para requisitos particulares del color está disponible.

Aplicaciones:

Uso de cristal templado curvo en edificios modernos, ver como abajo:

- 1 pared de vidrio curvo de
- 2 techo de vidrio curvo de
- 3 curva vidrio cerca / pasamano / barandilla
- 4 partición de cristal curvado de
- 5 muebles de cristal curvo de
- 6 electrodoméstico de vidrio curvo de

Especificaciones:

1. espesor: 12MM
2. Max Arch altura: 2 metros
3. Max Length: 12 metros
4. radio mini de 5-6mm: 1000mm
5. radio mini de 8-12mm: 1500mm

6. radio mini 15-19mm: 2000mm

7. color: claro, ultra transparente, ácido grabado al agua fuerte, gris, verde, azul, bronce o cualquier color basado en la carta Pantone.

8. cristal substrato: [Vidrio de flotador claro](#), Hierro vidrio de flotador, de baja [Vidrio teñido](#), Vidrio reflexivo, [Low-E Glass](#), etc.

Producción:



Calidad:

1. China 12mm había curvado vidrio templado conoce BS 6206 Reino Unido seguridad vidrio estándar.

2. China 12mm había curvado estándar de vidrio de seguridad europea CE EN 12150 reunión cristal templado.

3. reunión de vidrio curvo templado de 12mm China

4. vidrio de seguridad China certificación obligatoria (CCC)