

Puerta de baño de vidrio esmerilado de privacidad de 12 mm, 12 mm a u, puerta corrediza de ducha de partición deslizante, cabina de baño, vidrio templado esg vsg de 12 mm para cabina de exhibición

Vidrio esmerilado templado SZG de 12 mm para baño / ducha -Best B u ilding Glass Man u hecho u rer y fábrica en China

Si tu u necesita una puerta de ducha que sea f u lly frosted u obscuro u re glass, entonces podemos tener u hecho u re para tu u. Podemos u ver el vidrio esmerilado o el vidrio estampado que proporciona una visibilidad opaca u e.

La mayoría de la gente elige helado y **vidrio templado** Para puertas de baño o cabinas de exposición y recintos u res, el grosor del vidrio puede ser de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm.

O u r El vidrio templado esmerilado de 12 mm de espesor es ampliamente u sed en baños privados u canta puertas batientes y puertas correderas para cumplir con la protección de privacidad f u nction.

Yo u puede simplemente instalar u st con marcos, o semi-frameless o sin u t cualquier marco por deseo de u.

Hardware: Al u mini u my piezas de acero inoxidable (Disponible por c u stomer req u est)

Puerta de baño de vidrio esmerilado de 12 mm Especificaciones:

Prod u ct	puerta de baño de vidrio esmerilado
Material	Vidrio templado de 12 mm de espesor + marcos u min u m / piezas de acero inoxidable
Tipo de puerta	C u rizado, con bisagras, bypass / deslizante, tipo de apertura pivotante / abatible
Color de vidrio	Vidrio transparente / u ltra claro esmerilado / estampado
Tipo de vidrio	Vidrio templado / A u ghed (vidrio laminado opcional)
Espesor de vidrio	Vidrio templado de 8 mm, 10 mm, 12 mm de grosor, (vidrio laminado templado de 9.14 mm, 13.14 mm, 20.14 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, etc., opcional)
El tiempo de entrega	10-15 días

1. Tipo de puerta curvada u C para puerta de baño esmerilada de 12 mm.

-Instalación de esquina para ahorrar espacio.

-La puerta de cierre suave se instala para abrir en el lado izquierdo o derecho ig ht



2. Tipo de puerta con bisagras para puerta de baño esmerilada de 12 mm como se muestra a continuación

Las bisagras de cierre automático se aplican principalmente en puertas con bisagras.



3. Tipo de apertura de derivación / deslizante para puertas de baño de vidrio templado esmerilado de 12 mm.

-roller desliza y hace que la instalación sea fácil y deslizante sin problemas.



4. Tipo de apertura pivotante / abatible para puertas de baño de vidrio ghed esmerilado de 12 mm a u

-La jamba pivotante garantiza un funcionamiento suave de u, hace que o u t-of-sq u sean elementos de ajuste u fáciles.

-La puerta del baño esmerilada de 12 mm se puede instalar para la entrada izquierda o derecha ig ht y solo para columpios u t.



5. Tipo de puerta fija de puertas de ducha esmeriladas de 12 mm / recintos u res



Tipo enmarcado / sin marco para puertas de baño de vidrio esmerilado / de privacidad de 12 mm:



Puertas de baño sin marco para puertas de baño de vidrio esmerilado / de privacidad de 12 mm:



F Secciones u de vidrio templado esmerilado de 12 mm para puertas de baño:


El vidrio esmerilado funciona con u aliado de u en todo lo que se encuentre dentro del baño.

Haga s u con el lado esmerilado hacia adentro para alcanzar el mejor efecto de protección.

También tenemos vidrio estampado con mejores niveles de privacidad, desde el rojo u menos oscuro hasta la mayor protección de la privacidad.

Layo u t de diferentes tipos de puertas y estilos de apertura para la cabina de ducha de vidrio esmerilado de 12 mm para su fácil comprensión u r u:

SHOWER DOORS & SHOWER FRAMES BY TYPE



Sliding Shower Doors



Pivot Shower Doors



Hinged Shower Doors



Fixed Shower Doors



Framed Shower Doors



Semi-Framed Shower Doors



Frameless Shower Doors

Tipo de vidrio opcional para vidrio templado esmerilado de 12 mm para puertas de baño

Si usted u j u st desea un vidrio rentable para su u r baño encierra u re / puertas, el vidrio templado es una buena opción.

B u t si su u desea un tipo de vidrio más seguro sin importar el costo, entonces el vidrio laminado es la mejor opción, la principal diferencia entre el vidrio templado y el vidrio laminado es que cuando se rompa el vidrio laminado gheda u, permanecerá y pegue en PVB entre capas, mientras que el vidrio templado u se romperá en pedazos pequeños.

Color de vidrio opcional para vidrio templado esmerilado de 12 mm para puertas de baño

Además del color esmerilado, el u puede optar por el vidrio templado / vidrio laminado u para puertas de ducha u r transparentes, u ltra transparentes, coloreadas y estampadas.





Shenzhen Sun Global Glass





Q estándares u ality:

El producto de vidrio laminado templado u cedido por la fábrica de vidrio SZG cumple con los siguientes estándares:

1. Certificación de seguridad de China Safety Glass Comp u (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 de estándar de vidrio de seguridad U K.
3. Certificado EN 12150 CE del estándar de vidrio de seguridad E u.
4. Certificado SGCC de estándar de vidrio de seguridad estadounidense.

Líneas de prod u ction:





Embalaje y carga de seguridad:





