



## 12MM CURADO DE VIDRIO CON VIDRIO



①	Arc Length
②	Chord
③	Depth
④	Height
⑤	Glass Thickness
⑥	Radius

El vidrio empapado de 12 mm curvo oído es un vidrio de seguridad, primero calentamos el vidrio plano de alta calidad de 12 mm a 650 ° C-720 ° C, una vez que se calienta el vidrio hasta el punto de ablandamiento, el vidrio se doblará a su radio objetivo en el horno. Luego, el vidrio se temple y, de repente, lo enfría con chorros de aire frío, el enfriamiento rápido puede cambiar la tensión de tracción en la superficie del vidrio y hacer que el vidrio sea 5 veces más fuerte que el vidrio normal. Finalmente, el vidrio se coloca en un horno de empapado térmico a 555 ° C y durante dos horas, el vidrio que contiene impurezas se romperá, el remojo térmico es una prueba que puede proteger contra la rotura espontánea del vidrio endurecido.



## **Ventajas del vidrio templado empapado en calor curvo**

1. El vidrio curvo templado es vidrio de seguridad. Cuando se rompe, el vidrio se desintegra en pequeños fragmentos cúbicos, es inofensivo para las personas.
2. El vidrio con pruebas de remojo térmico protege contra la rotura espontánea de [vidrio templado](#) , agrega longevidad al vidrio templado al eliminar cuerpos extraños que se producen en las materias primas del flotador.

3. El vidrio curvo aporta elegancia y energía a cualquier espacio diseñado, la ejecución de curvas perfectas brinda a los arquitectos la libertad de explorar conceptos más orgánicos y fluidos.



## Solicitud

El vidrio templado, empapado en calor curvo, se utiliza ampliamente en edificios residenciales y comerciales, el elegante arco agrega un toque especial al diseño estético. Se puede aplicar a la barandilla, a la puerta de la ducha, al tabique, al elevador, etc. para lograr el aspecto perfecto.

## Glass Partition



## Glass Railing




## Glass Elevator



## Servicio de Procesamiento SZG

Shenzhen Sun Global Glass proporciona calidad, personalización y servicio de procesos, le invitamos a personalizar su tamaño, color, forma, etc., formas planas y curvas están disponibles. El tamaño máximo que podemos producir es de 3300 mm x 13000 mm, el radio mínimo que podemos hacer es de 440 mm y la longitud máxima del arco es de 4800 mm. El proceso de servicio, como Edgeworks, taladrado, proceso de seguridad, etc., se puede personalizar según los requisitos de los clientes.



## Ventaja de Sun Global Glass

1. Sun Global Glass es una fábrica de vidrio de proceso profesional en China, con más de 25 años de experiencia en la producción de vidrio, nuestra fábrica ocupa 67000 metros cuadrados, debiendo 5 líneas de producción. La productividad diaria de vidrio templado es de 13000m<sup>2</sup>; la productividad diaria de vidrio laminado es de 8000 m<sup>2</sup>, la productividad diaria de vidrio aislado es de 5000 m<sup>2</sup>, etc.
2. Que vidrio cumplir con la norma ISO, CE, SGS, etc estándar.
3. Proporcionar 10 años de garantía, cualquier problema de calidad puede reembolsar o reemplazar el vidrio.

4. Utilice cajas de madera marineras de alta calidad para empacar.
5. Sistema de transporte potente y rápido tiempo de envío, tenemos una relación de cooperación a largo plazo con las empresas de envío conocidas MAS, NYK, COSCO, etc.
6. El equipo técnico y de ventas profesional, proporciona servicio las 24 horas, cumple con los requisitos específicos para vidrio.



**Cualquier pregunta o consulta de vidrio es bienvenido a contactarnos libremente.**