


SZG 12mm fluted glass templado - La mejor fábrica de vidrio templado y decoración de interiores en China

El vidrio fluted también se llama vidrio de lámina angosta, vidrio rojo de texto, vidrio de privacidad, vidrio acanalado, vidrio de patrón laminado con precisión o rojo arquitecto y texto capaz de diferenciar. Es un tipo de vidrio que se usa para decoración de interiores. Para la profundidad y el ancho del texto, el vidrio fluted se puede estampar con cualquier diseño según la demanda de los clientes.




Shenzhen Sun Global Glass





Shenzhen Sun Globla Glass



Features of fluted glass:

1. Fluted glass has fluted glass for the function, it can protect the privacy of people and allow light to shine through the glass.
2. The tempered fluted glass has safety glass with a net, it will not harm humans or break after breaking.

3. Due a su textura y apariencia roja, capacidad de diferenciar y seleccionar, el vidrio flotado se convierte en una buena opción para interiores designados.

Especificación:

Espesor: 4 mm a 19 mm (panel de vidrio único)

Tamaño: 3300x12000 (tamaño máximo)

Patrón: la profundidad y el ancho del texto y relieve sobre el vidrio se pueden customizar basados en los requisitos

Color: vidrio transparente flotado, vidrio bajo en hierro flotado, vidrio blanco flotado, vidrio verde flotado, vidrio bronce flotado, vidrio gris flotado, etc.



Solicitud:

El vidrio ted Fl u es una nueva tendencia tanto para arquitectos como para interiores, tiene una amplia variedad de u como se muestra a continuación:

1. Puerta del baño o mampara de ducha
2. Partición de oficina
3. Divisores
4. ventana
5. pared de vidrio
6. decoración de vidrio



SZG fl u prod de vidrio ted u ce u bajo estricto control de ISO9001, pase por debajo de los estándares de calidad q u:

1. El vidrio templado ted fl u de 12 mm cumple con el estándar de vidrio ral de China u GB15763.2.
2. El vidrio templado ted fl u de 12 mm cumple con la certificación de seguridad de China Safety Glass Comp u Isory (CCC).
3. El vidrio templado ted fl u de 12 mm cumple con el estándar de vidrio de seguridad BS 6206 U K.
4. El vidrio templado ted fl u de 12 mm cumple con la norma EN 12150 CE E u de vidrio de seguridad de cuerda.



