

Panel de vidrio templado ultra claro de 12mm SGG-CE / BS 6206 calidad estándar

ultra vidrio templado transparente 12mm también es llamado 12mm vidrio templado ultra claro y su transparencia es mayor que el vidrio ordinario 12mm claro templado. Se produce con el proceso de endurecimiento de la estructura del vidrio Recueza con tensiones internas, viene con un resultado en el aumento de la fuerza. Es una clase de vidrio de seguridad. Porque cuando se produce fractura, la lámina de vidrio se convertirán en partículas pequeñas con bordes romos. En comparación con el recocido vidrio, puede reducir el daño a la gente. Vidrio templado han sido ampliamente utilizados en lugares de responsabilidad particular, un alto riesgo de rotura o luz fuerte sol causaría un aumento significativo de tensiones térmicas debido a esta característica. Cuando Ultra vidrio de flotador claro borde pulido y templado, los bordes del vidrio se ven un poco azules.

Featurers:

1 alta resistencia: Comparado con el vidrio de flotador claro ultra de 12mm, es cinco veces más difícil. Puede soportar impactos más pesados, cargar un peso más pesado y tiene mayor resistencia.

Transparencia 2.High: podrá disfrutar de una buena vista al mirar fuera a través de él.

3 estabilidad al calor: ultra vidrio templado claro de 12mm puede soportar una temperatura de 250 a 320°C.

4. alta seguridad: Puede reduce la lesión cuando se ha roto, porque cuando se produjo la rotura, el vidrio templado se convertirá en trocitos cúbicos.

Aplicaciones:

1. puede ser utilizado como revestimiento de tabla superior, tabla.
2. se utiliza para tabiques de vidrio, pasamanos, balcón mama tablero, cercas, etcetera.
3. utilizado para ventanas y puertas.
4. puede ser utilizado para vallas de piscina cristal

Especificaciones:

Fuente Sun Global Glass templó el vidrio con la gama completa de colores, grueso y substratos de vidrio.

1 vidrio de colores: claros, extra claros, colores de cristal esmerilado, bronce, gris, verde, azul, rojo, blanco, negro, reflectante, colores impresos y low-E tempered cristal.

2 grueso de cristal: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

3 borde de trabajo: Pulido plano, borde biselado, chaflán, borde del OGEE, agitado, triple borde de OG, etcetera...

4.Tamaño de cristal: 300x300m m de tamaño mínimo, tamaño máximo longitud 8000mm

5.Rincón segura: esquina de seguridad podría reducir el daño al ser humano por ataque.

6 Cut outs: todos los tipos de corte salidas para diversos accesorios. Nuestra corte exacto y medidas promueven la implementación de los instaladores.

7 agujeros de perforación: Dismater los agujeros necesitan ser mayor que el espesor del vidrio.

Calidad:

1. Conforme a los estándares de Europa, América del norte y China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. Alta resistencia y puer Limpie la superficie. Seleccione el 40% de cristal claro de alta calidad para templar.
3. Excelente trabajo sobre detalles: suavizar borde pulido, perforación de agujeros de tolerancia +/-0.9mm
4. Lleno de cajones de madera fuertes.

Detalles del producto:


Cuadros del producto de 12mm ultra claro vidrio templado:



S G G



Professional glass manufacturer





Diferencias entre [Vidrio recocido](#) y [Vidrio templado](#):


1. 12 m m vidrio ultra claro de templado reduce el riesgo de lesiones debido a su naturaleza de romperse en pedazos pequeños y circulares en lugar de fragmentos afilados, dentados.
2. 12 m m ultra claro templado windows es fácil de limpiar si alguna vez rompen.
3. 12 m m vidrio de saftety templado es 5 veces la fuerza que [vidrio de flotador claro de 12mm](#).



Agujeros y Cut outs:



Línea de producción:





Paquetes y carga:



Nuestros proyectos:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Le garantizamos que usted recibirá 12mm vidrio ultra claro templado con altas condiciones de calidad y seguridad de nosotros.