

## **SGG 10 mm claro curvo vidrio templado proveedor y fabricante en China**

**Vidrio endurecido curvado** se procesa parcialmente iguales con el vidrio templado, calentado rápidamente por la convección, doblado por el moldeo automático y refrescado rápidamente. Esto aumenta la capacidad de carga mecánica. Además, en el caso de la fractura de cristal, el vidrio templado curvado está agrietando en pequeños fragmentos, iguales que vidrio de seguridad templado del solo panel. La forma también consigue muchas posibilidades atractivas del diseño de la arquitectura.

La producción de cristal templado de doblez es absolutamente difícil de producir exacto y la repetibilidad de dimensiones-así que requiere una gran cantidad de Comisión y de precisión en el proceso que trabaja a máquina.

### **Características**

- 1. seguridad:** El vidrio templado curvado es de alta resistencia que 5 veces más fuerte que el vidrio recocido. Por otra parte proporcione la protección contra la fractura de cristal.
- 2. reducción de los rayos UV:** El vidrio templado curvado puede parar los rayos ultravioletas dañosos del 99% al ser humano y a los objetos dentro de la casa, tales como muebles
- 3. decoración:** El vidrio endurecido curvado ofrece nuevas posibilidades para el diseño moderno de la arquitectura, y proporciona soluciones atractivas para las decoraciones interiores.
4. el vidrio templado curvado se puede procesar con los bordes pulidos, las esquinas de la seguridad, los agujeros de taladro y las salidas cortadas para instalar con diversos tipos de accesorios.

### **Aplicaciones:**

1. ventanas de cristal
2. pared de cortina de cristal
3. extinguidor de la ducha de cristal
4. balcón de cristal
5. pasamanos espirales de cristal
5. puerta de cristal de la entrada
6. elevador de cristal
7. vidrio Balustrada
8. otros usos tienen gusto de la partición de cristal, acuario de cristal, bóveda de cristal ...
9. el vidrio templado curvado puede consistir en el vidrio laminado y el vidrio aislado para más usos.

### **Especificaciones:**

Espesor: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Tamaño de Customized: máximo: 5600mm \* m, mini: 400 m m \* 600 m m

5-6 mm mini radio: 1000 mm

8-12 mm mini radio: 1500

15-19 m m mini radio: 2000 m m



Color: claro, ultra claro, ácido grabado al agua fuerte, gris, verde, azul, de bronce e impreso o patrones

### **Calidad:**


De acuerdo con certificados de vidrio templado plano: ISO, BS6206, EN12510

### **Detalles del vidrio templado curvado 10 m m:**


#### **Cuadros del producto:**



- 1** Arc Length
- 2** Chord
- 3** Depth
- 4** Height
- 5** Thickness
- 6** Radius



**Líneas de producción:**



Paquete y cargamento:



**Más productos del vidrio curvado:**

Vidrio laminado curvado

Vidrio aislado curvado