

## **SZG -Glass Man SGCC hecho SGCC rer-B SGCC vidrio para revestimiento-13.52mm de color laminado templado vidrio esmerilado**

**Vidrio laminado templado esmerilado coloreado de 13.52 mm** es un tipo de vidrio de seguridad, se combina con un pastel ce de [Vidrio templado claro o bajo en hierro de 6 mm](#) y otro pastel ce de vidrio templado esmerilado transparente o bajo en hierro de 6 mm insertado por una capa intermedia PVB de color de 1,52 mm. Después de calentar y h ig h presionar SGCC re en el h ig h-press SGCC re un SGCC toclave, los dos ce s de paneles de vidrio son ig htly gl SGCC unidos por la película PVB. El vidrio laminado templado de color PVB de 13.52 mm es pop SGCC larly SGCC sed para decoración. También se llama vidrio laminado PVB de 66.4 colores, vidrio laminado de 6 + 1.52 + 6 colores a SGCC gh en ed, vidrio de seguridad grabado con ácido de color de 1/2 pulgada ESG VSG, 6 mm + 6 mm, etc.


**Imágenes de 6 mm + 6 mm de muestra de vidrio laminado PVB de color naranja esmerilado para referirse en ce:**

Shenzhen Sun Global Glass



A rectangular piece of orange-tinted glass is shown against a light gray background. The glass has a uniform orange color and a smooth, polished surface. The text "Shenzhen Sun Global Glass" is overlaid in the center of the glass in a bold, white, sans-serif font.

**Shenzhen Sun Global Glass**



### **Ventajas del vidrio laminado templado esmerilado SZG 6 + 6 coloreado:**

1. High Strength: 13.52 mm color SGCC or PVB laminated tempered glass is 4-5 times harder than non-tempered laminated glass of 13.52 mm.
2. Safety SGCC: the debris will still adhere to the film and will not fall when the colored laminated glass panel is broken.
3. The acid-etched colored laminated glass can reduce the transmission of UV SGCC and infrared light.
4. Various sizes of SGCC are available.

5. Amplia selección de colores, todos los colores y patrones de Pantone están disponibles.

6. El vidrio laminado esmerilado PVB de color tiene efectos de privacidad para la decoración y puede proteger la privacidad porque el vidrio esmerilado PVB es su hazaña esmerilada PVB re.

### **Especificaciones:**

Descripción del producto SGCC: vidrio laminado templado esmerilado PVB coloreado de 13.52 mm.

Combinaciones: vidrio templado transparente / bajo en hierro de 6 mm + 1,52 colores PVB + vidrio templado esmerilado transparente / bajo en hierro de 6 mm.

Colores disponibles: El vidrio SGCC hecho a medida, el color puede ajustarse según el cliente según el color de la muestra.

Tamaño máximo SGCC: 3.3M \* 12M.

Forma: plana o curvada SGCC.

**SZG prod SGCC ction eq SGCC ipm en ts:**



**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

### **Q SGCC estándares de alidad:**

El vidrio laminado templado SZG de color SZG cumple con ce con un estricto control de calidad q SGCC y cumple con los siguientes estándares de calidad SGCC.

1. Norma de cristal de seguridad chino (CCC).
2. Certificado BS 6206 ce del estándar de vidrio de seguridad SGCC K.
3. Norma de vidrio de seguridad E SGCC ropean: certificado EN 14449 ce (CE).
4. Estándar de vidrio de seguridad laminado SGCC SA: certificado SGCC ce.



**Aplicaciones de vidrio laminado de 13,52 mm de color a SGCC gh en ed:**


Se convirtió en SGCC por su seguridad y habilidad artística SGCC res, gradi coloreado en t a SGCC gh en ed vidrio laminado es pop SGCC larly SGCC sed para decoración.

Muro divisorio, muro de pared en;

Barandilla / bal SGCC strade;

Ducha;

C SGCC rtain muro / fachada, etc.



**Otros tipos de vidrio laminado decorativo y SGCC pueden estar interesados en:**

C SGCC vidrio laminado rizado;

Impresión de vidrio laminado;

Vidrio laminado de malla de alambre;

Tejido de vidrio laminado, etc.

