

SZG-Building Vaso Fabricante-6MM + 6MM Ligero Verde Templado Laminado Vaso

Cristal laminado templado verde claro de 13.52mm es un tipo de vidrio de seguridad que se combina con una sola pieza [Vidrio templado claro de 6 mm](#) hoja y otra pieza de [Cristal templado verde claro de 6 mm](#) hoja insertada por 1.52 mm claro PVB entre capas. Después del calentamiento y la alta presión en el autoclave de alta presión, las dos piezas de paneles de vidrio se unen firmemente mediante la película PVB. De hecho, la combinación se puede personalizar. El vidrio laminado templado verde claro de 13.52 mm también se llama vidrio laminado templado verde francés de 13.52 mm, vidrio laminado templado verde F de 13.52 mm, vidrio sándwich templado verde de 6 mm + 6 mm, etc.

Darse cuenta:

Todos los procesos, como perforar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, muescas de corte, etc., deben terminarse antes de templarlos y luego laminarlos.

Imágenes del producto:



Solicitud:

Vidrio laminado endurecido verde de 13.52mm popularmente se usa como las siguientes aplicaciones debido a su seguridad y buen efecto decorativo.


1. Muro cortina y fachada.
2. Balaustrada, barandilla, barandilla, balcón.

3. Puertas, ventanas.

4. Roof.

5. Escalera.

6. Tableros superiores.



Presupuesto:

Nombre del producto: 13.52mm verde laminado endurecido de vidrio


Combinaciones: vidrio templado transparente de 6 mm + vidrio templado claro claro verde PVB + 6 mm claro de 1.52 mm; Cristal templado claro de 6mm claro templado + 1.52mm verde claro PVB + 6mm, etc.

Vidrio laminado de otro color: vidrio laminado azul, vidrio laminado gris, vidrio laminado bronceado, vidrio laminado ultra claro, etc.

Tamaño máximo: 3M * 12M

Colores PVB disponibles: Euro gris, gris oscuro, azul claro, azul oscuro, bronce, otros colores personalizados.

Entrega: 7-15 días, servicios urgentes están disponibles.



Normas de calidad:

El vidrio laminado templado SZG cumple con los siguientes estándares:

1. Certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Norma europea de vidrio de seguridad: certificado EN EN 14449 (CE).
4. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU .: certificado SGCC.

Producción línea:



S Z G

Professional glass manufacturer



Ventajas del vidrio laminado endurecido verde de 13.52mm:

1. Seguridad: cuando el panel de vidrio laminado se rompe, la suciedad aún se adhiere a la película y no se caerá.
2. Alta resistencia: el vidrio laminado templado verde de 13.52mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado.
3. El vidrio laminado verde de 13.52mm puede bloquear la transmisión del sonido.
4. El vidrio laminado verde francés de 6 mm + 6 mm puede reducir la transmisión de luz solar.

Otros tipos de vidrio laminado:

