


SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-17.52mm Pantalla de seda negra Moderada barandilla de vidrio laminado

Balaustrada de vidrio laminado templado de 17.52 mm. esta hecho de [Pantalla de seda de 17.52 mm de vidrio laminado templado.](#) El vidrio laminado templado de 17.52 mm es un tipo de vidrio de seguridad que se combina con una sola pieza de [8vidrio templado claro mm](#) **Y la otra pieza de cristal templado con pantalla de seda negra de 8mm.** Puede reducir de manera eficiente las lesiones provocadas por la rotura del vidrio, ya que cuando el vidrio se rompe, los residuos aún se adhieren a la película y no se caen. El panel de vidrio completo aún está en plena forma para ofrecer protección antes del reemplazo. Debido a su seguridad, es ampliamente utilizado en el edificio moderno.

Imágenes de 17.52 mm de barandilla de vidrio laminado transparente templado:





Darse cuenta:

Todos los procesos, como taladrar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, cortar muescas, etc., deben terminarse antes de ser templados y luego laminados.

Ventajas de la balaustrada de vidrio laminado endurecido SZG 17.52mm:

- 1.Seguridad: cuando se rompe la barandilla de vidrio laminado, los residuos aún se adhieren a la película y no se caen, todo el vidrio todavía está en plena forma para ofrecer protección antes de reemplazarlo, de modo que pueda reducir las lesiones.
2. Alta resistencia: la barandilla de vidrio laminado templado de 17.51 mm es aproximadamente 5 veces más dura que la barandilla de vidrio laminado normal.
3. Alta transparencia: puede ver la vista claramente a través de una barandilla de vidrio laminado de 17,52 mm de espesor transparente.
- 4.Varios colores para elegir, el color de PVB puede ser personalizado.

Producción - Fábrica de vidrio SZG:



S Z G

Professional glass manufacturer



Presupuesto:

Tipo de vidrio: 17.52mm pantalla de seda negra templada de vidrio laminado

Espesor popular de vidrio de barandilla: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 8.76 mm, 11.14 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, etc.

Composición: vidrio templado de 8 mm + 1.52 mm PVB o SGP + vidrio templado impreso en negro de 8 mm

Forma: Forma plana o curva.

Tamaño: tamaño personalizado

Procesamiento profundo: borde pulido, taladrar, recortar, cortar muescas, esquinas redondas, etc.

Otros colores disponibles: vidrio laminado azul, vidrio laminado gris, vidrio laminado de bronce, etc.

Entrega: 7-15 días, servicios urgentes están disponibles.

Otras aplicaciones de 17.52mm serigrafiado templado laminado:



S Z G
Professional glass manufacturer

Normas de calidad:

El vidrio laminado templado SZG se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Estándar de seguridad chino (CCC).
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU. : certificado SGCC.
4. Norma europea de vidrio de seguridad: certificado EN EN 14449 (CE).

Embalaje de seguridad y & Cargando:



