

Diseño modificado para requisitos particulares y forma 19MM cerca del vidrio, barandillas de cristal templaron barandilla

[Barandillas de cristal](#) también llamada vidrio pasamanos, barandillas de cristal, cubierta de cristal, esgrima piscina de cristal, etc.. Se ha convertido en un vaso muy importante estructural, para hacer sus edificios tienen una apariencia elegante.


Sun Global Glass tiene abundantes experiencias en la producción de vidrio barandilla o pasamanos de cristal. Especialmente variedad órdenes de encargo por Sun Global Glass tiene la maquinaria de producción de avanzada, tales como: máquina de corte CNC, máquina del borde de pulido doble, 8 metros de horno de templado de convección, etc..

En esta sección, incluye vidrio de templado de 19 MM [Cristal templado 19MM](#) y vidrio templado hierro bajo de 19MM.

Servicios de producción para el pasamano de cristal:

Cuando 19mm de vidrio templado se aplica al balcón de cristal, pasamano de cristal, cerca de cristal, puede tener siguientes servicios:

1. serigrafía sobre cristal
- 2 ácido grabado al agua fuerte sobre superficies de vidrio con diseño especial
- Agujeros de perforación 3
- 4 ranuras de corte
- 5 borde pulido
- 6 prueba de remojo de calor
- 7 planos CAD



Opciones de barandilla de cristal:

1. barandilla de vidrio sin marco puede ser producido por cristal templado transparente, vidrio templado ultra claro, vidrio templado teñido, vidrio reflexivo, esmerilado de vidrio templado, vidrio serigrafiado, vidrio de laminado de película SGP centinela.

2 pasamano de cristal enmarcado puede adoptar PVB película templado vidrio laminado, vidrio templado transparente, vidrio bajo del hierro templado, cristal templado tintado, vidrio templado reflexivo y espesor de 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, mm 11,52, 13,52 mm,... Etc.



Especificación del vidrio templado barandilla:

1. vidrio tipo: 8/10/12/15/19 mm vidrio templado claro, una calidad del grado
2. personalizar tamaño y forma, excepto el rectángulo y panel de cristal cuadrado, otros anormales formas deberán producirse mediante dibujos CAD.
3. máximo: 12 metros
4. Max width: 3,3 metros
5. vidrio templado plano y curvo de vidrio templado están disponibles.

Ventaja de Sun Global Glass:

1. antes de la producción en masa, necesitan proporcionar los detalles del dibujo del CAD
2. cortes: los cortes de forma son brillantes, exacta y excelente
3. Perfore orificios: los orificios avellanados son precisa y perfecta para el requisito de conexión que
4. producido basado en dibujos de CAD
5. trabajo de borde: borde de cristal recta, plana y lisa, una obra estética agradable.


Estándar de producción:

Nuestro vidrio de la barandilla son producidos bajo norma de calidad ISO9001:2015 y conocer siguiendo el

estándar de la prueba.

1. confórmese con estándar de vidrio de seguridad templado europeo EN12150 CE
2. cumplir con norma de Gran Bretaña BS 6206
3. cumplir con GB 9963-1998 templado vidrio estándar
4. cumplir con CCC China estándar templado y el vidrio

Foto de 19MM de vidrio templado:





Embalaje:

1. cada pieza de vidrio es alineación separación capa intermediaria de corchos
2. nuevo caso de madera marinero banda con protección de espuma interior