

Espesor de 19MM de vidrio templado Ultra claro SGG-CE V BS 6206

calidad estándar

vidrio templado ultra claro 19mm también se llama glasss templado extraclaro de 19mm, vidrio bajo del hierro templado de 19mm, cristal de 19mm y así sucesivamente. Porque en comparación con el ordinario [cristal templado de 19mm de claro](#), su transparencia es mucho mayor. Se produce con el proceso de endurecimiento de la estructura del vidrio Recueza con tensiones internas, que hace 19mm vidrio ultra claro templado 4 - 5 veces más fuerte que normal [ultra vidrio claro 19mm](#). Es más, es una especie de cristal de seguridad, cuando se produce fractura, la lámina de vidrio se convertirá en pequeñas partículas con romos los bordes. En comparación con el recocido vidrio, puede reducir el daño a la gente. Debido a esta característica, vidrio endurecido ha sido ampliamente utilizado en lugares de responsabilidad particular, un alto riesgo de rotura o luz fuerte sol causaría un aumento significativo de tensiones térmicas.

Especificaciones:

Tipo de cristal: 19 mm ultra cristal claro templado

Otros nombre: 19 mm baja de hierro endurecido vidrio cristal claro templado de 19mm de extra, extra 19mm claro templado de vidrio, vidrio de cristal templado de 19mm, etcetera.

Espesor: 19mm

Gama del grueso: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Servicios de procesamiento de vidrio: borde de la rutina, borde pulido, taladre los agujeros, esquina redonda, recorte, corte muescas, etcetera.

Color: claro, claro, teñidos colores, esmerilados, impresión a colores, etcetera ultra...

Tamaño: Personalizar tamaño, el tamaño (minmum: x300mm de 300mm, máxima: 8000mm)

Características:

Transparencia 1.High: usted puede disfrutar de una buena vista claramente cuando se mira fuera a través de él.

2 alta resistencia: Comparado con el vidrio de flotador claro ultra de ordinaria 19mm, es aproximadamente 5 veces más fuerte. Puede soportar impactos más pesados, cargar un peso más pesado y tiene mayor resistencia.

3 seguridad: cuando se produjo la rotura, el vidrio templado se convertirá en pequeños trozos cúbicos, por lo tanto, puede reducir la lesión después de ser roto.

4.Heat estabilidad: ultra 19mm claro templado de vidrio puede soportar una temperatura de 250 a 320°C.

Aplicaciones:


1. utilizado como revestimiento de tabla superior, tabla.
2. se utiliza para tabiques de vidrio, pasamanos, balcón mama tablero, cercas, etcetera.
3. utilizado como vallas de piscina.
4. utilizado como puerta, suelo de cristal.
5. procesado de vidrio laminado, vidrio helado, vidrio para otros usos de la impresión.

Calidad:

- 1 según europeo EN12150 templado vidrio estándar
- 2 de conformidad con el estándar americano ASTM1048
- 3 GB 9963-1998 templado vidrio norma
- 4 GB 17981-1999 chino estándar templado y el vidrio
- 5 pase de cristal de seguridad chino certificación obligatoria (CCC), IGCC, CSI.


Detalles del producto:

Cuadros del producto ultra 19 mm cristal claro templado:



Diferencias entre Vidrio recocido y Vidrio templado:


1. vidrio templado ultra claro 19mm reduce el riesgo de lesiones debido a su naturaleza de romperse en pedazos pequeños y circulares en lugar de fragmentos afilados, dentados.
2. 19mm vidrio templado ultra claro windows es fácil de limpiar si alguna vez rompen.
3. 19mm vidrio ultra claro de templado es 5 veces la fuerza que [ultra vidrio claro 19mm](#).



Agujeros y Cut outs:



Línea de producción:





Paquetes y carga:



Nuestros proyectos:



2013
United Kingdom

Le garantizamos que usted recibirá 19mm ultra cristal transparente endurecido con altas condiciones de calidad y seguridad de nosotros.