

## Vidrio laminado SGP de 20.89 m plano y doblado

El vidrio laminado templado plano y curvado de la película de la forma SGP se crea originalmente para el uso en mercados de cristal de la seguridad de la especialidad tales como ventanas de alta seguridad del acristalamiento y del huracán, fachadas del edificio, puertas delanteras del almacén, etc. El vidrio laminado de las intercalas de SGP Sentry toma una parte muy importante en el Engineering estructural de cristal del edificio.

En esta sección, estas dos capas de [vidrio templado doblado](#) puede ser vidrio templado claro, vidrio templado ultra claro, vidrio templado teñido, vidrio templado reflexivo, [vidrio del silkscreen](#) etc..

### Sepecification:

1. producto de cristal: vidrio laminado templado claro de 20.89 m SGP
2. substratos de cristal: [10 mm de vidrio endurecido claro](#) \* 2
3. película de la capa intermedia: película del centinela de 0,89 m SGP
4. Size & Shape: el tamaño de anuncio según el requisito del cliente, las formas planas y dobladas está disponible
5. servicio de proceso: puede ser agujero taladrado, muescas del corte, bordes biselados, impresión del silkscreen, etc.



### **La ventaja de SGP Sentry film:**

la película SGP es más rígida que la película del PVB sobre la amplia gama de temperaturas

la película SGP también demuestra dureza improved (5 veces más que la película de PVB)

3. la mejor opción de una intercapa estructural

4. buenas oportunidades para reducir el grosor de cristal y aumentar tamaños del panel

5. características bajas del arrastramiento en las temperaturas elevadas

### **La ventaja del vidrio laminado endurecido capa intermediaria de 20.89 m SGP:**

el vidrio laminado de 20.89 m SGP es más fuerte que el vidrio laminado ordinario de la película PVB

2. el vidrio laminado SGP del grueso de 20.89 m demuestra cerca de equivalencia al vidrio del Monolith del mismo grueso total

el vidrio laminado SGP tiene esmaltar frameless del alto rendimiento

4. pueden la capacidad de carga creciente 56%

5. pueden las desviaciones reducidas el 65%; aumento de los palmos no compatibles

6. el grueso de cristal laminado redujo por 2 veces usando la película de SGP; Baje la desviación y la tensión de cristal con la película SGP; excelentes propiedades de rotura después de vidrio.

el vidrio laminado SGP ha demostrado el funcionamiento superior de la fractura del poste-vidrio en tiesura y dureza

8. Bellapart diseñó la azotea ligera, de baja pendiente con el vidrio laminado SGP.

### **Acerca de SZG:**

1. We tienen durante 20 años de experiencias de la producción del vidrio laminado endurecido seguridad de 20.89 m SGP. Hay equipo de producción avanzado, trabajadores sofisticados, equipo experto del técnico y los equipos profesionales de las ventas para mantenerle, para cerciorarse de que podemos ofrecerle la alta calidad del final del vidrio y de los servicios agradables que están más allá de su expectativa.

2. antes de la producción en masa, comprobaremos el doble los dibujos del CAD para cada panel de cristal con los clientes.

3. usted puede los servicios dedicados del proceso incluyendo: agujeros perforados, muescas del corte, impresión del silkscreen, bordes pulidos, bordes biselados, esquinas de la seguridad, etc.

4. usted no sólo puede tener vidrio templado lleno, pero también puede tener el vidrio consolidado calor y el vidrio probado empapado calor.



## Uso del vidrio:

20.89 mm SGP templado laminado de vidrio barandilla, 20.89 mm SGP marquesinas de vidrio, 20.89 mm SGP laminado puertas delanteras de vidrio, 20.89 mm SGP Sentry templado vallas de vidrio laminado, etc