

SZG- China Glass Manufacturer-21.52MM Vidrio laminado templado digital curvo

Vidrio de impresión digital laminado templado curvo de 21,52 mm es una especie de vidrio de seguridad con excelente efecto de adorno. Tiene las mismas características de seguridad que el vidrio laminado templado normal. Se produce mediante la fabricación de una pieza de vidrio templado curvo de 10 mm (generalmente el vidrio templado transparente o vidrio templado ultra claro) y el vidrio impreso digital templado curvo de 10 mm se unen firmemente mediante la película de PVB después del calentamiento y alta presión. Tiene todas las características de seguridad del vidrio laminado templado normal, y con excelentes efectos decorativos.

Darse cuenta:

Todos los procesos tales como taladrar agujeros, pulir borde, redondear esquinas, recortes, cortar muescas, etc. deben terminarse antes de ser templados y luego laminados.

Imágenes para referencia:





Ventajas:

- 1.Seguridad: cuando el panel de vidrio laminado se rompe, los residuos aún se adhieren a la película y no se caen.
- 2.Debido a la película de PVB, el vidrio laminado puede bloquear la transmisión del sonido.
- 3.Alta resistencia: el vidrio laminado templado impreso digital de 21,52 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 21,52 mm.
- 4.Aspecto estético: vidrio laminado de impresión digital como una obra de arte con excelente efecto de adorno.

Aplicaciones:

1. Partición, vidrios de escaparates.
2. Balaustrada, barandilla, pasamanos, balcón.
4. Puerta, etc.



Especificaciones:

Nombre del producto: vidrio laminado templado curvo impreso digital de bajo contenido de hierro de 21,52 mm

Otras descripciones: 1010.4 vidrio laminado endurecido curvado bajo en hierro, 10 mm + 10 mm ESG VSG curvo, 10 mm + 1.52PVB + vidrio laminado templado extra claro de 10 mm, vidrio laminado templado curvado súper claro de 21.52 mm, vidrio fritado de cerámica curvado súper claro

Combinaciones: vidrio templado curvo impreso digitalmente bajo en hierro de 6 mm + PVB de 1,52 mm + vidrio templado curvo bajo en hierro de 6 mm

Patrones: Cualquier patrón, según diseños.

Colores disponibles: Cualquier color Pantone y RAL.

Tamaño: tamaños personalizados, tamaños jumbo disponibles.

Equipo de producción :



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Control de calidad estricto:

Realizamos una estricta inspección de calidad después de cada proceso y antes de la entrega.



Normas de calidad:

El vidrio laminado templado SZG se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Norma china de vidrio de seguridad (CCC).
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.

