



SZG- Fábrica de vidrio de China-Impresión de vidrio para puerta de refrigerador

Puerta del refrigerador de impresión templada de 3,2 mm vaso es una especie de vidrio de seguridad templado. Se fabrica mediante la fabricación de vidrio transparente o vidrio bajo en hierro con impresiones en colores o imágenes en la superficie del vidrio. Después del proceso de impresión, el vidrio se calentará con un proceso de templado para hacer que la pintura cerámica se incorpore a la superficie del vidrio. Después de eso, el vidrio será extremadamente resistente a los arañazos, los ácidos y los álcalis, y el color del vidrio no se desvanecerá. La impresión parece imágenes.











Especificaciones:

Tipo de vidrio: vidrio templado de impresión digital de 3,2 mm

Colores disponibles: Todos los colores Pantone / Patrones RAL y OEM

Tamaño: tamaños personalizados

Espesor: 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, etc.

Paquete: cajas fuertes de madera contrachapada de exportación

Entrega: 10-15 días después de recibir el depósito.

Contenedores: LCL, 20'GP, 20'OT, 40'HQ, etc.

Recordatorio bondadoso

Todo el procesamiento, como el borde pulido, la esquina de seguridad, la perforación de orificios, el corte, las muescas de corte, etc., debe terminarse antes de ser impreso y templado.

Equipo de producción



Ventajas

1. Resistencia: El vidrio templado de impresión de 3,2 mm es aproximadamente 4 ~ 5 veces más duro que el vidrio no templado de 3,2 mm, puede soportar impactos más fuertes.
2. Seguridad: el vidrio templado impreso en seda de 3,2 mm se convertirá en pequeñas piezas cúbicas sin bordes ni esquinas afiladas cuando se rompa.
3. Buenos efectos decorativos, todos los colores de las cartas Pantone y RAL están disponibles. Los patrones en vidrio pueden ser cualquier imagen.
4. Impresiones firmes, los colores o patrones del vidrio no se desvanecen ni se rayan.

Aplicaciones del vidrio de impresión

1. Puerta del frigorífico vertical;
2. Pared de división de vidrio, pared de pantalla;
3. Pasamanos, barandillas, balaustrada, balcón;
4. Tablero de mesa;
5. Horno;
- Puerta 6.Glass;
7. Pisos, escaleras;



Otro tipo de vidrio aislante de la puerta del refrigerador que le puede interesar.



Estricto control de calidad

Realizamos una estricta inspección de calidad después de cada proceso y antes de la entrega.



Estándares de calidad de vidrio SZG

SZG: el vidrio templado de impresión se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y también cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Norma china de vidrio de seguridad (CCC).
2. Certificado BS 6206 de las normas de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Norma europea de vidrio de seguridad: EN12150

4. Estándares de calidad ANSI Z97 USA.



Embalaje de seguridad

Empaquetamos el vidrio con cajas de exportación de madera contrachapada estándar.

