


Pasarela de vidrio o puente de vidrio: la materia prima de la pasarela de vidrio es producida por vidrio laminado SGP, con buena estabilidad y resistencia al impacto, no será fácil de romper como otros vidrios laminados de calidad normal. Como el puente de vidrio es muy seguro y se convierte en un sitio caliente para el turismo.



Especificación:

Opciones de sustrato de vidrio: vidrio templado ultra claro, vidrio templado transparente, vidrio templado

tintado, etc.

Grosor de la película de centinela SGP: 1.52 mm /2.28 mm

Grosor wakway de vidrio laminado SGP: puente de vidrio laminado SGP de 33,04 mm, puente de vidrio laminado SGP de 39,04 mm, puente de vidrio laminado SGP de 48,04 mm, etc.

Marca SGP: Du Pont o Saflex SOLUTIA según solicitud de cuomsters

Longitud máxima: 6000 mm, se puede personalizar

Ancho máximo: 2500 mm, se puede personalizar



Certificados de calidad:

1. La pasarela de vidrio laminado SGP cumple con los estándares chinos ISO9001 y CCC Certificate.
2. La pasarela de vidrio laminado SGP cumple con la norma europea EN14449, E12510
3. La pasarela de vidrio laminado SGP cumple con el estándar estadounidense SGCC.

4. La pasarela de vidrio laminado SGP cumple con el estándar británico BS6206

5. La pasarela de vidrio laminado SGP cumple con GB9962 y GB15763.2.

