

Paneles de ventana de vidrio con aislamiento

Ventana de vidrio con aislamiento SZG está hecho de dos o más piezas de láminas de vidrio que pueden ser low e o vidrio reflectante o vidrio flotado de color normal y usa goma de sellado y espaciadores de aluminio que se llenaron con desecante juntos. Vidrio aislado / Vidrio hueco / IGU / Vidrio de doble acristalamiento con el perímetro del espaciador que entra en contacto con el vidrio. Está sellado correctamente con selladores primarios y secundarios para asegurar que estén bien apretados con aire / argón.

El vidrio aislado de 5mm + 5mm puede ser de vidrio templado transparente de 5mm + [5mm low e vidrio templado](#), Vidrio templado transparente de 5 mm + gla templado reflectante de 5 mmss. Una de las ventajas más de la ventana de vidrio aislante es el ahorro de energía. Se ahorrará mucho costo de aire acondicionado.

características:

- 1). Rendimiento óptico Visible LT 10% -80% y LR 13% -35% depende de diferentes paneles de vidrio aislado
- 2). Característica térmica El vidrio aislante puede reducir el valor U, especialmente cuando se llena con gas inerte
- 3). Aislamiento acústico El vidrio aislado puede reducir el ruido, si se aplica con un panel laminado, 80 decibeles de ruido de tráfico podrían ser tan bajos como 45 decibeles
- 4) Anti-rocío: el vidrio de doble vidrio está lo suficientemente lleno de desecante que puede absorber el vapor en el espacio interior de manera eficiente o penetrar desde el exterior para garantizar que el gas en el espacio interior esté absolutamente seco y no rocíe.

Composición de vidrio aislante:

Vidrio templado 1. + espacio de aire + vidrio templado Low e

Vidrio templado 2. espacio de aire + vidrio templado reflectante

Vidrio 3. templado + espacio de aire + vidrio reforzado con calor

4. Vidrio templado + Espacio de aire + Vidrio templado teñido

Especificación:

Grosor del sustrato de vidrio: 8 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm disponible

Espesor del espacio de aire: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Opciones de espacio aéreo: aire seco, argón.

Espesor del vidrio: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm


Color: claro, gris, verde, azul, color personalizado

Max: 2700x3700mm

Min: 180x350mm

Fotos de productos:







Paquete:



Sun Global Glass