Vidrio AR es un vidrio que ha sido recubierto ópticamente en uno o dos lados para disminuir reflexiones y aumentar la transmisión de la luz, para reducir el brillo superficial y aumentar la oferta de brillo mejor contraste definición y transmisión de sustrato reduciendo reflexión superficial en un rango de longitud de onda específica. Imágenes fantasmas y múltiple reflexión pueden ser minimizadas y posiblemente eliminados mediante la aplicación de una capa de AR en la superficie de vidrio.

Características de vidrio antirreflectante:

Transmisión de alta y de baja reflectancia
Tecnologías AR capa óptica de vidrio suministrado por el cliente o fabricar de nuestro
anti-reflejo recubiertos de vidrio siempre en la acción
Gran formato AR vidrio recubierto disponible (fábrica de contacto para la acción >disponibilidad)
Realce del contraste para gráficos nítidos y claros y
AR de banda ancha estándar reduce la reflexión superficial de 4% a menos del 0.5%
Puede utilizarse en conjunto con los recubrimientos ITO conductores, barras, rechazo UV
Revestimientos y recubrimientos de superficie mejora (índice que empareja disponible)
Pueden ser personalizados diseñados para cumplir con los requerimientos de longitud de onda
Capa anti-Smudge puede aplicarse sobre AR para reducir la "huella dactilar"
Capa hidrofóbica puede ser aplicado para eliminar la acumulación de humedad
Puede hacer en vidrio templado y vidrio de la pantalla de seda

Aplicaciones típicas:

Pantalla electrónica
Óptica para la iluminación LED
Pantalla LCD
Muestra de Panel frontal
Panel de película delgada LCD calentador
Instrumentación Windows
Iluminación
Telecomunicaciones
Ventanas arquitectónicas
Casos de exhibición
Escaparates
Proyección puerto ventanas
Vidrio de vista
Pintura al óleo marco
Estante de exhibición de Museo

Detalles de los productos:

Embalaje y carga: