# SZG-Glass Fabricante-Edificio de vidrio-6mm + 6 mm de hierro bajo Frosted PVB de vidrio laminado

**Vidrio laminado templado con humeado de 13,52 mm de hierro bajo** Se combina con dos piezas de vidrio templado helado de hierro bajo de 6 mm insertado por 1,52 mm, un PVB transparente de 1,52 mm o dos piezas de vidrio templado de hierro bajo insertado por un interlapa de PVB helada de 1,52 mm. Después de calentar y alta presión en el autoclave de alta presión, las dos piezas de paneles de vidrio están estrechamente pegadas por la película PVB. Debido a su seguridad y características artísticas, se usa popularmente 6 mm + 6 mm de hierro bajo sede de vidrio laminado endurecido para decoración. También se llama vidrio laminado 66.4, 6 + 1.52 INTERLAYER + 6 vidrio laminado de temperamento escópido de 6 ácidos, 1/2 pulgada de hierro bajo es helada espeluznante VSG, 6 mm + 6 mm de vidrio de seguridad grabado en hilo de hierro bajo, vidrio sándwich helado, etc. El color del vidrio puede ser ajustado de acuerdo con el diseño del cliente.

## Imágenes de 6 + 6 mm de hierro bajo vidrio laminado.

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

### Ventajas de SZG 6 + 6 Vidrio laminado templado helado:

1. Alta resistencia: 13.52 mm, el vidrio laminado que templado con helado de hierro bajo es de 4 a 5 veces más duro que 13.52mm de vidrio laminado no templado.

2. Seguridad: los escombros seguirán atacados a la película y no se caerán cuando se rompe el panel de vidrio laminado con humo de hierro bajo.

3.El vidrio laminado endurecido helado de hierro bajo es translúcido, puede reducir la transmisión de sol y luz ultravioleta.

4.El vidrio laminado helado de hierro bajo tiene buenos efectos para la protección de la privacidad y la decoración.

5. Cualquier color está disponible.

6.Jumbo Tamaños están disponibles.

## Especificaciones:

Descripción del producto: 6 mm + 6 mm de vidrio laminado endurecido con helada de hierro bajo.

Combinaciones: 6 mm de hierro bajo (ultra claro) vidrio templado + 1.52 PVB + 6 mm de hierro bajo (ultra claro) vidrio templado helado; 6mm de vidrio templado extra claro + 1.52 Frosted PVB + 6mm Vidrio de temperamento extra claro.

Colores disponibles: personalizan, el color se puede personalizar, todos los colores están disponibles.

Tamaños: tamaños personalizados, tamaños de jumbo están disponibles.

## Equipo de producción SZG:



## Aplicaciones de 13.52mm Bajo ácido de hierro grabado vidrio laminado.

El vidrio laminado endurecido coloreado se usa popularmente para la decoración.

Particiones;

Ducha;

Barandillas / balaustrada / pasamanos,

Puertas,

Canopy, etc.

**Control de calidad estricto:**

## Normas de calidad:

El vidrio laminado endurecido con helada de hierro bajo SZG está de acuerdo con el estricto control de calidad y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Estándar de vidrio de seguridad chino (CCC).

2. BS 6206 Certificado de estándares de vidrio de seguridad del Reino Unido.

3. Estándar de vidrio de seguridad laminado americano: certificado SGCC.

4. Normas europeas de vidrio de seguridad: Certificado EN14449 (CE).