6.38 mm gris claro laminado vidrio-PVB película laminado vidrio

vidrio laminado gris claro de 6.38 m se produce a través de la fabricación de dos piezas de **3 mm hojas de vidrio transparente** insertado por la película de PVB gris claro del grueso de 0.38 mm firmemente junto después de la calefacción y de la alta presión. Parece similar a **6 mm de vidrio gris claro** del frente. Es una clase de gafa de seguridad y tiene la misma característica de la seguridad que el **vidrio laminado claro 6,38**. Cuando está quebrado, todavía estaría en una forma terminada, porque los escombros todavía se pegarán a la película de PVB y no se caerán.

Especificación:

Nombre de producto: vidrio laminado gris claro de 6.38 m
El otro nombre: vidrio de emparedado gris claro de 6.38 m; 3 mm + 3 mm de vidrio laminado gris; vidrio laminado gris euro de 6.38 m; 6.38 mm luz gris VSG, 3 mm + 3 mm gris sándwich de vidrio, tres + tres vidrio laminado, etc
Composición: 3 mm de vidrio claro + PVB gris claro (38 mm) + 3 mm de vidrio claro
Espesor de un solo vidrio disponible: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm
Color de cristal de solas hojas: vidrio claro
Color disponible de PVB: transparente (claro), blanco semi-transparente, opaco, blanco lechoso, verde oscuro, verde claro, azul marino, azul claro, de bronce, gris oscuro, etc., todos los colores del pantone.
Tamaño estándar: m * m; 2134mm * m, y tamaños modificados para requisitos particulares están disponibles
Tamaño máximo: los 3 m * 12 m.

Características:

1. funcionamiento óptico: la transmisión de la sol y baja la temperatura se puede reducir por el vidrio laminado gris claro de 6.38 m
2. seguridad, la ruina todavía se pegará a la película y no se caerá cuando el panel de cristal laminado gris claro de 6.38 m se rompe.
3. el vidrio laminado gris claro de 6.38 m tiene la característica de a prueba de sonido, porque la película

de PVB puede bloquear la transmisión sana eficientemente.
4. transparencia: usted puede ver la visión claramente con el vidrio laminado gris claro de 6.38 m.
5. puede ser cortado al tamaño en necesidad y hecho del vidrio aislado laminado, vidrio helado.
6. resistencia de choque: puede ser extendido al uso del vidrio a prueba de balas, y vidrio de la impermeabilización de la explosión para prevenir la bala, la bomba y la fuerza violenta, etc.

Aplicaciones:

1. puede ser utilizado como puerta de cristal, ventana, piso, escalera
2. puede ser utilizado como tapa de tabla, cubriendo de la tabla.
3. puede ser utilizado como pasamanos de cristal, cerca, techo, azotea, fachada, pared de partición.

Línea de producción:

Embalaje y cargamento:

S G G
Professional glass manufacturer