

## Paneles de cristal aislados de la ventana

**Ventana de cristal aislada SZG** se hace de dos o más pedazos de hojas satinadas de cristal que pudieron ser low e o vidrio reflexivo o vidrio coloreado Float normal y sellante del uso que engomaba y espaciadores de aluminio que fue llenado de desecante junto. El vidrio satinado aislado de cristal/hueco del vidrio/IGU/Double con el perímetro del espaciador que consigue en contacto con el vidrio se sella correctamente con los sellantes primarios y secundarios para asegurarlo con el aire/el argón firmemente.

el vidrio aislado 6m m + 6m m puede ser vidrio templado claro de 6m m + [vidrio templado low e de 6m m](#), 6 mm de vidrio templado transparente + 6mm reflexivo templado GLASS. Una de las ventajas de la ventana de cristal aislada es ahorro de energía. Será ahorrado mucho coste de la condición del aire.

### Características:

1. el It visible del funcionamiento óptico 10%-80% y LR 13%-35% depende de diversos cristales del vidrio aislado
- 2). el vidrio aislador de la característica termal puede reducir valor de U, especialmente cuando está llenado del gas inerte
- 3). el vidrio aislado aislamiento sano puede bajar el ruido, si está aplicado con el panel laminado, 80 decibelios del ruido de tráfico podría ser tan bajo como 45 decibelios
- 4) anti-Dew: el vidrio satinado doble se llena bastante desecante que puede absorber eficientemente el vapor en el espacio interno o penetrado de exterior para asegurar el gas en espacio interno es absolutamente seco y no rocío.

### Composición de cristal aislada:

1. vidrio templado + espacio de aire + Low e templado
2. vidrio templado de Space + Air + reflexivo endurecido
3. vidrio templado + espacio de aire + calor fortalecido
4. vidrio templado + espacio de aire + cristal templado teñido

### Especificación:

Grueso de cristal del substrato: 8m m, 5m m, 6m m, 10m m disponibles

Grueso del espacio de aire: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Opciones del espacio de aire: aire seco, argón

Grueso de cristal: 5m m, 6m m, 8m m, 10m m


Color: color claro, gris, verde, azul, modificado para requisitos particulares

Max: 2700x3700mm

Minuto: 180x350mm

**Cuadros de los productos:**







**Paquete:**

