

Ventana de vidrio templado azul euro de 6 mm, 8 mm y 10 mm está hecho por seguridad [vidrio templado vado azul](#). El vidrio vado azul templado es un tipo de vidrio reforzado con calor que se fabrica calentando vidrio flotado azul y luego enfriándolo rápidamente. El enfriamiento rápido bloquea las superficies del vidrio en un estado de alta compresión y el núcleo o interior del vidrio en tensión de compensación.

Una vez templado, el vidrio no puede cortarse, perforarse, etc., lo que significa que toda la fabricación debe completarse antes del proceso de templado. El vidrio templado es aproximadamente cuatro 3-5 veces más fuerte que el vidrio recocido del mismo tamaño y grosor. Como vidrio de seguridad, cuando se rompe, se romperá en pequeños fragmentos cúbicos y se reducirá de forma inofensiva.

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd es una fábrica de procesos de vidrio, tiene más de 25 años de experiencia en la producción de vidrio. Los productos de vidrio de Shenzhen Sun Global Glass cumplen con los estándares de calidad de Europa y América. El vidrio templado azul vado de 6 mm, 8 mm y 10 mm es el producto principal de Sun Global Glass. Sun Global Glass produce vidrio templado azul vado de 6 mm, 8 mm, 10 mm de alta calidad para proyectos de ventanas en todo el mundo.





S Z G

Professional glass manufacturer



Sun Glass




Ventajas del vidrio templado azul ford

1. Es un vidrio de seguridad, 5 veces más duro que el vidrio recocido.
2. Cuando se rompe, se romperá en pequeños fragmentos cúbicos y no dañará a las personas.

3. El vidrio templado azul Ford no solo es una forma ideal de la función de decoración, sino que también puede reducir la cantidad de rayos ultravioleta y ser una gran herramienta de protección para su salud.

4. Tiene la función de protección de la privacidad, la ventana de cristal templado azul de Ford puede proporcionarle un espacio cómodo y secreto, y también puede utilizarse para espacios de oficina, donde es vital que los procedimientos sean discretos y confidenciales.

5. El vidrio azul ford endurecido puede implementarse como una precaución de seguridad, Sun Global Glass produce vidrio azul ford endurecido de alta calidad y durabilidad, lo que reduce significativamente el riesgo de rotura y disuadiría a los intrusos de ingresar a su propiedad.



Línea de producción Sun Global Glass

La fábrica de SZG se estableció en 1993 y ocupa 13000 metros cuadrados, hay máquinas de corte CNC avanzadas, rectificadoras automáticas, hornos templados, líneas de producción de vidrio aislante, etc. Por ejemplo, vidrio aislante, la productividad diaria es de 5000m²; vidrio templado la productividad diaria es de 13000m²; La productividad diaria de vidrio laminado es de 8000m², etc.



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace




LED Lighting Detection



Packing & Loading

Sun Global Glass proporciona servicios de proceso de calidad

1. Procesamos vidrio flotado utilizando materiales de vidrio de construcción de grado A, sin defectos de burbujas, rasguños, manchas, etc.
2. Cada paso de nuestro procesamiento cumple con los estándares ISO, CE, SGS, etc.
3. Invite a los clientes a personalizar el diseño de vidrio, como bordes de pulido, perforaciones, recortes, esquinas de seguridad, patrones impresos y logotipos, etc.
4. Utilice las cajas de madera más nuevas y de alta calidad para empaquetar, también puede empaquetar según la demanda del cliente.



Controlar estrictamente la calidad.

Sun Global Glass realiza una inspección del 100% antes del proceso y el embalaje. Antes del proceso Antes del proceso, el vidrio crudo se coloca bajo luz LED para verificar si existen láminas de vidrio crudo enteras con burbujas de aire, manchas (arcoíris), arañazos y otros defectos. Antes de empacar, el vidrio templado también se inspecciona, incluye la planitud de la superficie del vidrio, inspección de burbujas y arañazos, prueba de tensión del vidrio, pulido de bordes, grosor del vidrio, etc.



Certificados de calidad

1. El vidrio templado cumple con el estándar de vidrio de seguridad BS 6206 UK.
2. El vidrio templado cumple con la norma europea de vidrio de seguridad EN 12150 CE.

