

SGG 6 mm + 9A + 6mm cristal low e insulated para el vidrio de la fachada- Luz y hermosa arquitectura estética y energía eficiencia

Vidrio de la fachada también llamado cortina de pared de cristal, se refiere al sistema de estructura de soporte puede ser relativa a la estructura principal de una cierta capacidad de desplazamiento y no comparten el papel de la estructura principal de la envolvente del edificio o estructura decorativa. Vidrio de muro cortina es un hermoso e innovador método de decoración de la pared del edificio y es un edificio moderno de la era de características significativas. El pared de cortina el vidrio se hace por vidrio doble.

Tipos de vidrio usan en vidrio de la fachada:

1. [Vidrio laminado](#) fachada

2. [Vidrio aislado](#) fachada

Moderno High-Rise cortina normalmente utilizado por el vidrio aislado, con la composición de low e glass/cubrió el vidrio y la combinación de vidrio ordinario, el compartimento con aire seco o gas inerte vidrio aislante.

1. aislamiento de vidrio con aislamiento del ruido, aislamiento de calor, antihielo, anti-humedad, presión de viento de prueba y otras ventajas.

2. it se midió que cuando la temperatura exterior era de -10 ° C, la temperatura antes de la ventana de cristal solo era -2 ° C y la temperatura ambiente con vidrio aislante fue 13 ° C. En el verano caliente, vidrio doble aislamiento puede bloquear el 90% del calor de radiación solar. El sol puede verse a través de la pared de cortina de cristal, pero la mayor parte del cuerpo no se sentirá caliente al sol. El uso de muro cortina de vidrio hueco de la habitación puede mantener caliente en invierno y fresco en verano, mejorando notablemente las condiciones de vida.

Estilos de vidrio de la fachada:

1 enmarcado vidrio de muro cortina / Visible vidrio fachada

Un vidrio de muro cortina de marco es un vidrio de muro cortina en la que se expone el marco del metal en la superficie externa.

Vidrio de muro cortina de marco es la forma más tradicional, más ampliamente utilizada.

2 oculta vidrio de muro cortina / Invisible vidrio fachada

Oculta el vidrio de muro cortina de marco de la estructura metálica ocultada en la parte trasera de cristal, estructura metálica invisible al aire libre.

Estructura de cristal de la pared de cortina marco oculto se caracteriza por el vidrio en el marco de aluminio exterior, con estructura de sellador de silicona de la vinculación de marco de aluminio y vidrio.

Carga de pared de cortina principalmente por el sellador para llevar.



Requisitos para vidrio usan en vidrio de la fachada:

1 vidrio de seguridad y más de 12mm: Vidrio de muro cortina debe utilizar vidrios de seguridad, el grosor del panel único de vidrio no debe ser inferior a 6mm, grueso de pared de cortina de cristal completo no debe ser inferior a 12mm.

2 doble sellado: El vidrio aislado para el vidrio de muro cortina será doble estanqueidad.

3 Espesor PVB por encima de 0,76 mm: Muro cortina de vidrio laminado debe ser usado de polivinil butiral (PVB) película seca síntesis de vidrio laminado. En la pared de cortina de vidrio laminado punto de apoyo, el espesor de película laminada (PVB) puede no menos de 0,76 mm.

4 bordes de vidrio rectificados o pulidos: Todo vidrio de muro cortina será borde rectificado o pulido.

Especificaciones:

Espesor: 6mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm etc.

Composición de vidrio: vidrio revestido reflexivo / Low e glass + Clear templó el vidrio

Ventajas para el uso de fachada de vidrio:

1. cortina de vidrio es un nuevo tipo de pared contemporáneo, que da el edificio la mayor característica de la estética arquitectónica, elementos arquitectónicos, factores estructurales y de eficiencia de la energía como unidad orgánica, el edificio desde distintos ángulos, mostrando un color diferente, con el sol, la luna, iluminación cambia a la belleza dinámica del edificio.

2. fachada vidrio es claro y hermoso, no es fácil la contaminación, conservación de la energía y otras ventajas. La pared de cortina del lado exterior del vidrio recubierto con capa de metal de colores, desde el

punto de vista exterior toda la pieza de la pared externa es como un espejo, el cielo y el entorno en el paisaje, la luz cambia, la imagen colorida, cambiar. A la luz de la reflexión, la habitación no esté expuesta a fuerte visión ligera y suave.

3. fachada vidrio puede absorber radiación infrarroja, reducen la radiación interior en la habitación, reducir la temperatura interior. Puede reflejar la luz como un espejo, sino también como el vidrio a través de la luz.

Control de calidad:

Como la fachada de cristal es muy común en moderno edificio, para controlar la calidad es muy importante. Sun Global Glass proporcionar vidrio fachada cumplen con las normas siguientes:

1. 6 mm + 9A + 6 mm vidrio low e insulated de vidrio fachada BS 6206 Reino Unido cristal de seguridad estándar de la reunión.
2. 6 mm + 9A + 6mm cristal low e insulated de cristal de la fachada cumplen estándar de vidrio de seguridad europea CE EN 12150.
3. 6 mm + 9A + 6 mm vidrio low e insulated de vidrio fachada cumplir certificación obligatoria China en vidrio de seguridad (CCC)

Detalles del producto:

Cuadros del producto de 6 mm + 9A + 6mm cristal low e insulated de cristal de la fachada:





Línea de producción de vidrio de la fachada:



Paquete y la carga de vidrio de la fachada:



Nuestros proyectos de vidrio de la fachada:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Philippines
AVIDA TOWERS
in 2015



Nuestro compromiso es usted recibe 6 mm + 9A + 6 mm low e insulated de vidrio para cristal de fachada de alta calidad y condición de seguridad de nosotros.