



SZG 6mm cristal gris vidrio templado- CE EN12150 / BS 6206 Vidrio de calidad estándar

6 mm de cristal gris templado el vidrio se corta en 8mm de cristal gris flotado en un tamaño personalizado, luego p sese en el horno templado, que calienta el vidrio hasta un punto cercano al punto de ablandamiento del vidrio, luego se enfr a r pidamente, lo que permite que la superficie exterior del cristal gris cristal de 6 mm en un estado de alta compresi n, y el n cleo o centro de vidrio en compensaci n tensi n. El vidrio templado de 6 mm de cristal templado se usa como vidrio de seguridad en la construcci n modernamercado.









Presupuesto:

Colores 1.Glass: claro vidrio templado, vidrio templado bajo en hierro, vidrio templado azul, bronce vidrio templado, vidrio templado gris, vidrio templado verde, etc.

2. vidriospesor: cristal de seguridad gris cristalino de 4 mm, cristal de seguridad gris cristalino de 5 mm, 8 mm vidrio de seguridad de cristal gris, vidrio de seguridad de cristal gris de 10 mm, etc.

3. Tamaño de vidrio: mínimo tamaño 300x300mm y tamaño máximo 2440mmx3660mm
4. Trabajos de filo: planos. borde pulido, borde biselado, borde chaflán, borde OGEE, triple borde OG, etc.
5. Perforaciones: agujeros El diámetro debe tener al menos dos veces el espesor del vidrio.
6. Recortes: corte y Las medidas son exactamente iguales en base al dibujo del cliente.
7. Esquina segura: la esquina de seguridad puede proteger a las personas de accidentes.




características:

1. Fuerza fuerte: 6mmel vidrio templado de color gris cristalino es al menos 4-5 veces más resistente que el ordinario de 6 mm **vidrio flotado recocido**. El proceso de endurecimiento ha reducido considerablemente el riesgo deRotura térmica.

2. Gafa de seguridad: cuandola rotura se produce, el cristal templado de 6 mm de cristal gris se rompe en una pequeña superficieFragmentos y ningún daño al cuerpo humano. Se utiliza ampliamente en la construcción moderna.

3. El cristal reforzado de cristal gris de 6 mm tiene una buena estabilidad térmica, puede soportar 300 °C de diferencia de temperatura, 3 veces más que el vidrio recocido ordinario.



Aplicaciones:

Como 6 mm de cristal gris. El vidrio templado pertenece a la seguridad y con un buen rendimiento. Se utiliza ampliamente como debajo de las áreas:

1. Puerta de vidrio, mampara de ducha de vidrio, puerta de ducha de vidrio
2. Tabique de vidrio, tabique de vidrio
3. Valla de vidrio, barandilla de vidrio, balaustrada de vidrio.

4. ventana de vidrio

Calidad:

Gris cristalino de 6 mm de seguridad Los vidrios se producen estrictamente bajo el sistema de calidad ISO9001 y se ajustan a los siguientes estándares de calidad nacionales y extranjeros:

1. 6mm cristal gris vidrio templado cumplir con CCC (Certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino)
2. 6mm cristal gris vidrio templado cumple con el estándar de vidrio templado GB15763.2 de China.
3. 6mm cristal gris vidrio templado cumplir con la norma europea de vidrio de seguridad E12510.
3. El cristal templado de cristal gris de 6 mm cumple con el estándar británico BS6206.

