

HIERRO BAJO DE SGG VIDRIO TEMPLADO 8MM-Vidrio de seguridad templado y fortalecido

hierro bajo de 8 m m templó el vidrio es una clase de vidrio de seguridad que pueden aumento de fuerza en la superficie. Templado normalmente por tratamiento físico. Es procesado intenso calentamiento a la temperatura de ablandamiento 700° C y con una .increased la tensión de tracción dentro del vidrio rápidamente enfriar para que este tipo de vidrio ha incrementado la resistencia mecánica y la resistencia al impacto resistente al calor.

Hierro bajo templó el vidrio VS cristal templado transparente

Templado bajo en hierro tiene una alta tasa de transparencia luz, se tiene un mejor rendimiento que el vidrio templado claro de transparencia luz. Hierro bajo templó el vidrio extremadamente baja tasa de rotura espontánea. Casi no existencia. Pero claro el vidrio templado tiene más alto índice de rotura spontaneous.

Featurers:

1. alta seguridad: hierro de 8mm bajo el vidrio templado es 5 veces más fuerte que recocido hierro bajo glass.it no 's fácil de romperse, una vez rotos, los fragmentos de cristal no le hacen daño al cuerpo humano

Transparencia luz 2.High; vidrio bajo del hierro templado de 8mm tiene un mejor rendimiento que el vidrio templado transparente de 8mm en transparencia de luz.

3 corte de la máquina CNC de: corte exacto outs, por lo que puede haber los accesorios de puertas y ventanas, haciendo más fácil su instalación.

4 estabilidad térmica de:Alta calidad templada el vidrio puede soportar los cambios de temperatura sobre 300°C

Aplicaciones:

1. interior y exterior de la decoración de los edificios de grado superior.
2. cortina muros, costillas de vidrio, barandas de vidrio
3. Mostrar el caso, el tanque de pescados
4. baño productos, luces, electrodomésticos
5. muebles, mesa exterior de ventanas, puertas en oficinas, casas y shopsn etcetera

Especificaciones:

Fuente Sun Global Glass vidrio templado con amplia gama de colores y sustratos de vidrio.

1. vidrio colores: claro, extra claro, helado, bronce, gris, verde, azul, rojo, blanco, negro, reflexivo cristal colores, impreso a colores,

3. vidrio tamaño: 300x300m m de tamaño mínimo, tamaño máximo longitud 8000mm

4. trabajo de borde: Borde pulido plano, achaflanar borde, borde biselado, agitado borde borde de OGEE, borde de OG y otros.

5. agujeros de perforación:Cuando taladre agujeros, mantener la dismater de los agujeros más grande que el espesor del vidrio

6. corte outs: Se utilizó la fabricación de máquina CNC corte automático corte más exacto. Se ajusta a todo tipo de accesorios por su precisos bordes y corte outs.



7. segura esquina: Contamos con agradable borde pulido borde biselado esquina reducir menos daños al ser humano cuerpo.

Calidad:

1. Conforme a los estándares de Europa, América del norte y China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

Detalles del producto:

Fotos de productos de hierro bajo, vidrio templado 8mm:



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

Agujeros y Cut outs:




Línea de producción:



Paquetes y carga:



Nuestros proyectos:



Nuestro compromiso es que usted reciba ultra claro vidrio templado 8 m m con alta condición de calidad y seguridad de nosotros.