


SZG-fabricante de vidrio-construcción de vidrio-8.76 mm CEAR laminado vidrio templado barandilla

8.76 mm transparente barandilla de vidrio laminado está hecho de **8.76 mm de vidrio laminado templado claro**. El vidrio laminado templado es una clase de vidrio de seguridad, puede reducir eficientemente lesión de la gente de la fractura de cristal, porque cuando el vidrio quebrado, la ruina todavía se pega a la película y no se caerá., el panel de cristal entero todavía está en una forma completa antes recambio. Debido a su seguridad, es ampliamente utilizado en los edificios modernos.



Especificaciones:

Tipo de vidrio: 8.76 mm claro barandilla de vidrio laminado

Grueso popular del vidrio del pasamano: el pasamano de cristal de 8.76 milímetros, el vidrio laminado 17.52 mm, el pasamano de cristal de 10m m, el pasamano de cristal templado 12m m etc.

Composición: vidrio templado claro de 4m m + PVB o SGP o vidrio templado claro de Eva film + 4mm

Forma: forma plana o curvada

Tamaño: tamaños modificados para requisitos particulares

Proceso profundo: borde pulido, agujeros de taladro, recorte, muescas del corte, esquina redonda, etc.

Colores del vidrio disponible: vidrio claro, vidrio ultra claro, vidrio verde, vidrio azul, vidrio de bronce, vidrio gris, colores impresos, helado, etc.

Ventajas de la barandilla de vidrio laminado templado SZG:

1. Safety: cuando el pasamano de cristal laminado 8.76 mm está quebrado, la ruina todavía se pega a la película y no se caerá, el vidrio entero todavía está en una forma completa antes del reemplazo, de modo que pueda reducir lesión.

campo visual 2. Wide: usted puede ver la visión claramente con la barandilla de cristal laminada templada clara de 8.76 milímetro.

prueba 3. Sound: el vidrio laminado claro de 8.76 mm puede reducir el ruido, porque la película del PVB o del SGP puede bloquear la transmisión sana hasta cierto punto.

4. de alta resistencia: comparado al pasamano de cristal normal, el vidrio laminado templado 8.76 mm es mucho más duro.

5. There son otros colores disponibles, el color de PVB pueden ser modificados para requisitos particulares

Aplicaciones:



Aviso:


Todo el proceso tal como borde de pulido, esquina de redondeo, agujeros de perforación, recorte, muescas de corte, etc. debe ser acabado antes de ser templado y después laminado.

Control de calidad:

Hoy en día, el vidrio laminado templado es ampliamente utilizado en el edificio, él es muy importante controlar la calidad de la barandilla de cristal. El vidrio laminado templado producido por Sun Global Glass cumple con los siguientes estándares:

1. certificado de BS 6206 de estándar de cristal de seguridad británico.
2. certificado del CE del en 12150 del estándar europeo del vidrio de seguridad.
- certificados obligatorios de la gafa de seguridad 3. Chinese (CCC) e ISO 9001.

Cadena de producción:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



El embalar y cargamento:



S Z G



Professional glass manufacturer

