8MM Vidrio esmerilado con chorro de arena--materiales para residenciales y comerciales

Grabado con chorro de arena es un método antiguo de impresión de imágenes sobre el vidrio. Generalmente se utiliza una máquina de alta velocidad que vuela hacia abajo en la superficie del panel de vidrio con arena u otros materiales para lograr un aspecto translúcido. Vidrio con chorro de arena también puede dejarle elegir el nivel de opacidad de cristal que mejor adapte a sus necesidades. O usted puede tener su propio diseño que puede ser realizado por Sun Global Glass.

8MM Vidrio esmerilado esmerilado proceso producción:

Antes de la producción en masa de 8 MM de vidrio arenado esmerilado, las personas deben recoger alta calidad de **Vidrio de flotador claro de 8MM** o **Vidrio de 8MM coloreado** como substrato de vidrio esmerilado; chorro arena a altas velocidades sobre la superficie del vidrio recueza, este proceso dar el vidrio una superficie translúcida.

Durante el grabado con chorro de arena, sólo el área que se pulveriza por la arena han helada del efecto. El área de descanso todavía puede mantener la superficie transparente, es por eso que podemos decir que cristal con chorro de arena también pueden diseñarse buscando variedad, lo más importante es que el vidrio puede seguir aún transmitir la luz, pero algunas partes mantienen privacidad para habitaciones interiores.

Usted puede elegir uno o ambos lados de la aguafuerte de chorro de arena.

8MM Vidrio sin chorro de arena de huella digital Caracteristicas:

1 comparar a vidrio de flotador, vaso de grabado de chorro de arena de 8 MM con superficie opaca, así también conocido como vidrio de privacidad

2 comparar a **8MM ácido grabado al agua fuerte el vidrio**, 8 MM arenado vidrio tiene más abruptos, y 3.Good privacidad materiales de construcción ya que tiene aspecto translúcido

4 todo tipo de vidrio de flotador puede ser helado de chorro de arena substrato de cristal, así material de vidrio diverso representa un nivel de opacidad y cajones variaron efectos visuales. También afecta los ratios de rendimiento tales como: transmisión de luz visible (VLT), reflectancia de luz visible, coeficiente de sombreado, transmitencia solar directo y valor de U, etc..

5 pueden ser 8 MM templado arenado vidrio o 17,52 mm arenado vidrio laminado, o puede ser aplicado sobre el vidrio aislado.

Especificación Vidrio de chorro de arena 8MM:

1 sustrato de cristal: 8 mm claro vidrio flotado, vidrio de flotador claro ultra de 8mm, 8mm francesa vidrio de flotador verde, vidrio float gris oscuro de 8mm, cristal azul oscuro 8mm, 8mm ford azul de vidrio, vidrio float de 8mm euro gris, vidrio flotado bronce de 8mm, etc..

2.el tamaño de cristal: puede ser tamaño estándar, tales como: 2140 mm * 3300 m m, etc..

3.Custom tamaño y forma están disponibles.

4.Customized diseños están disponibles, pero el dibujo debe ser provisto por los clientes.

5 chorro de arena grabado uno o dos lados está disponible.

8MM Vidrio esmerilado esmerilado solicitud:

1. vidrio divisores

2. las puertas y alrededores de ducha son algunos de los más populares usos arquitectónicos de vidrio con chorro de arena.

3. con chorro de arena de vidrio se puede utilizar en numerosas aplicaciones de diseño de interiores en ajustes residenciales y comerciales: puertas, mamparas de ducha, particiones y pantallas interiores, muebles, balaustradas de cristal, barandilla etc. de la mano.

SGG vidrio arenado embalaje:

1. estándar Tamaño embalaje

2. personalizar el tamaño apcking

SGG
sales04@szsgg.com