

8mm + 12A.S. + 8mm Euro gris vidrio aislante fabricantes de ventanas - mejores proveedores de vidrio de ventana en China

SZG tiene tres tipos de vidrio para vidrio de ventana. El primer tipo es vidrio templado no templado de corte libre, incluye vidrio flotado transparente, vidrio reflectante, vidrio tintado. El segundo tipo es de vidrio templado, incluye vidrio templado transparente, vidrio templado low e , vidrio templado reflectante, vidrio templado tintado. El tercer tipo es el tipo de ventana de vidrio doble, principalmente vidrio aislante y vidrio laminado.



Sun Global Glass produce vidrio de la ventana de buena calidad exactamente igual con los dibujos de los clientes. El vidrio de la ventana de 28 mm producirá vidrio aislado de 8 mm + 12A + 8 mm en tamaños de corte según la demanda de los clientes y se fabricará en vidrio de ventana.





Composición de vidrio de vidrio de ventana:

1. Vidrio templado no templado de corte libre

Tipo de vidrio: vidrio flotado transparente, vidrio reflectante, vidrio tintado

Espesor del vidrio: 4 mm 5 mm 6 mm

2. Solo vidrio endurecido

Tipo de vidrio: vidrio templado transparente, vidrio templado reflectante, vidrio templado tintado, vidrio templado Low e

Grosor del vidrio: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

3. Doble cristal:

Tipo de vidrio: vidrio aislante, vidrio laminado

Grosor del vidrio: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm



Especificación:

Tipo de vidrio: vidrio individual y doble vidrio

Espesor: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm, etc.

Tamaño máximo: 3300x13000mm

Tamaño mínimo: 250x250 mm, tamaño personalizado basado en el dibujo

Detalles del proceso: egdes y otro proceso serán exactamente los mismos que los clientes que dibujan.



Control de calidad:

Sun Global Glass proporciona vidrio de ventana cumplir con los siguientes estándares:

1. 8mm + 12A.S. + 8mm Euro vidrio aislante gris cumplen BS 6206 UK vidrio estándar de seguridad.
2. 8 mm + 12A.S. + 8 mm Euro gris vidrio aislante cumplir con EN 12150 CE estándar europeo de vidrio de seguridad.

La ventana de vidrio aislante gris Euro de 3.8mm + 12A.S. + 8mm cumple con la Certificación Obligatoria de Vidrio de Seguridad Chino (CCC)

La ventana de vidrio aislante grises Euro de 4.8mm + 12A.S. + 8mm cumple con el estándar de vidrio aislante chino GB11944.

