

# **SZG 8mm cristal gris templado cristal-CE EN12150/BS 6206 calidad estándar en China**

el vidrio templado gris cristalino de 8m m es vidrio gris cristalino cortado de 8m m en tamaño modificado para requisitos particulares, después los pasa en el horno templado, que calientan el vidrio al punto de ablandamiento de cristal cercano de 700 grados, después se refrescó rápidamente, que dejaron la superficie externa del vidrio gris cristalino de 8m m en un Estado de alta compresión, y el núcleo o centro de vidrio en la tensión de compensación.

## **Características:**

1. fuerza fuerte: el panel de cristal endurecido gris cristalino de 8m m es hasta 4-5 veces más fuerte que el vidrio recocido de 8m m ordinario. El proceso de endurecimiento ha reducido en gran medida el riesgo de rotura térmica.
2. vidrio de seguridad: cuando ocurre la fractura, la hoja de cristal endurecida gris cristalina de 8m m se romperá en pequeños fragmentos cúbicos y ningún daño al cuerpo humano.
3. el vidrio reforzado tiene buena estabilidad termal, puede soportar la diferencia de la temperatura de 300 °C, 3 veces el vidrio recocido ordinario.

## **Especificaciones:**

1. colores de cristal: el vidrio templado claro, el vidrio templado ultra claro, el vidrio templado azul, el vidrio templado de bronce, el vidrio templado gris, el vidrio templado verde, el etc
  2. grueso de cristal: vidrio templado gris cristalino de 4m m, vidrio templado gris cristalino de 5m m, vidrio templado gris cristalino de 6m m, vidrio templado gris cristalino etc de 10m m
- tamaño 3. Glass: tamaño mínimo 300x300m y tamaño máximo 3300mmx12000mm
4. trabajo del borde: borde pulido plano, borde biselado, borde del chaflán, borde del ogee, borde triple del og, etc.
  5. agujeros 5. Drilling: el diámetro de los agujeros necesita ser por lo menos dos veces del grueso de cristal.
  6. cortes outs: el corte y las medidas son exactamente iguales basaron en el dibujo del cliente.
  7. Safe: la esquina de la seguridad puede proteger a gente contra accidentes.

## **Aplicaciones:**

Debido al buen funcionamiento del vidrio templado gris cristalino de 8m m, utiliza extensamente como debajo de áreas:

tapa de tabla 1. Glass, encimera de cristal etc

2. Glass puerta, pantalla de cristal de la ducha, puerta de cristal de la ducha

3. Glass pared, partición de cristal

4. Glass cerca, pasamano de cristal, barandilla de cristal

piso 5. Glass

ventana 6. Glass

## **Calidad:**

el vidrio gris cristalino de ESG de 8m m se produce terminantemente bajo sistema de calidad ISO9001 y se ajusta a los estándares de calidad domésticos y al exterior siguientes:

1. reunión de cristal templado gris cristalina de 8m m CCC (certificación obligatoria de la gafa de seguridad China)


2. el vidrio templado gris cristalino de 8m m satisface el estándar de cristal GB 15763.2 de China.

3. el cristal templado gris cristalino de 8m m cumple el estándar europeo de cristal de seguridad E12510.

4. el vidrio templado gris cristalino de 8m m satisface el estándar británico BS6206.

## **Detalles del producto:**

**Cuadros del producto del vidrio templado gris cristalino de 8m m:**





**Agujeros y cortes:**



**Cadena de producción:**



**Paquete y cargamento:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

