

## **8 Vidrios grabados con chorro de arena puede ser templado o laminado**

El vidrio pulido con chorro de arena es hecho por el soplo de alta velocidad de la arena de la presión-rocadura en las superficies de cristal. Ofrecen versatilidad en la creación de efectos de diseño. En primer lugar, la gente puede elegir un nivel de opacidad de vidrio de la luz, medio o pesado. También, el chorreo de arena hace posible "helar" secciones de una ducha de cristal, tal como crear tiras o patrones de la aislamiento.

### **Especificación:**

1. grueso de cristal: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm
2. substrato de cristal: vidrio de flotador claro, vidrio de flotador ultra claro y vidrio teñido
3. Size & Shape: modificado para requisitos particulares
4. capacidad de proceso: puede ser templado, laminado, o aislado.
5. embalaje de cristal: caja de madera contrachapada a estrenar, marinera con la protección de la espuma adentro.
6. tiempo de producción: en el plazo de 7 días, después del pago recibido
7. condiciones de pago: t/t, l/c a primera vista.

**En este vidrio de la sección el chorreo de arena de 8 mm puede ser producto por el vidrio claro del flotador de 8 mm, el vidrio bajo del flotador del hierro 8 mm, o el vidrio teñido 8 mm. El procedimiento como abajo:**

1. Examine los materiales de producción: todos estos substrato de cristal deben ser alta calidad y tienen aspecto transparente, ningunas burbujas, ningunos rasguños, ningun punto del moho, etc.
2. cortando el vidrio en rebanadas según dibujos, hay máquinas de corte del CNC pueden realizar el corte exacto.
3. propulsar trozos muy finos de material a alta velocidad para grabar una superficie. La arena es el material más comúnmente usado, pero las partículas pequeñas, relativamente uniformes trabajarán.
4. después de que el vidrio pulido con chorro de arena esté acabado, pueden ser hacen el proceso posterior para ser vidrio templado con chorro de arena, vidrio laminado pulido con chorro de arena endurecido, o puliendo con chorro de arena el vidrio aislado, etc.
5. Inspeccione todos los paneles de vidrio de chorreo de arena uno por uno antes de cargar, para cerciorarse de que cada vidrio puede cubrir la demanda de los proyectos.
6. el vidrio global Co., limitado del sol de Shenzhen puede ofrecer servicio todo en uno para todos los


clientes, incluyendo:

el dibujo CAD para cada panel de cristal, produce los paneles de cristal, hardware de la compra, y otros accesorios, y así sucesivamente.

### **Características:**

- 1.to obtener privacidad visual al admitir la luz.
2. el chorreo de arena se utiliza para helar una hoja entera de vidrio, para la instalación en lugares como los cuartos de baño y otras áreas donde la gente pudo desear la aislamiento.
3. Compare con el vidrio grabado al ácido, puliendo con chorro de arena es el vidrio es más probable dejar marcas de la huella digital que requieren un poco más mantenimiento cuando viene a la limpieza.

### **Detalles de los productos:**



## Aplicación:

Puerta de cristal pulida con chorro de arena, ventanas, particiones de la oficina, etc.

