


## Vidrio laminado pvb blanco SZG de 9.52 mm - los mejores fabricantes y fábrica de vidrio laminado en China

El vidrio laminado blanco leche de 9.52 mm está hecho de dos capas de [Vidrio templado de 4 mm](#) sandwich con leche blanca pvb juntos. La capa intermedia es una película PVB blanca de 1,52 mm, después del calentamiento y el proceso especial de alta presión, las dos capas de adhesión de vidrio se unen. El vidrio laminado se considera vidrio de seguridad en el mercado moderno de materiales de construcción. Debido al proceso de laminación, el vidrio laminado es súper fuerte y de alta protección contra la rotura.



**Características del vidrio laminado PVB blanco leche:**

1. El vidrio laminado pvb blanco como la leche proporciona al vidrio la apariencia de un efecto de chorro de arena o ácido, es una especie de vidrio esmerilado, puede proteger la privacidad de las personas.
2. Incluso con un aspecto oscuro, la superficie de vidrio laminado blanco es lisa y fácil de limpiar, se usa ampliamente como vidrio decorativo interior.
3. Características del vidrio de seguridad: igual que el vidrio laminado normal, la rotura se unirá con la película pvb y no se caerá.
4. Características del vidrio templado: después de romperse, el vidrio se romperá en un granular pequeño, la rotura no dañará a los seres humanos y se adherirá a PVB.
5. Resistencia a los rayos UV: el vidrio laminado blanco como la leche reduce la penetración de los rayos UV y protege los objetos interiores de la radiación de los rayos UV. Es una buena opción para evitar que los artículos sean irradiados por el sol.



### **Especificación:**

Vidrio: 44.4 vidrio de seguridad laminado templado blanco leche


Otro grosor del vidrio: vidrio laminado blanco como la leche de 11.52 mm, vidrio laminado blanco como la leche de 13.52 mm, vidrio laminado blanco como la leche de 17.52 mm, vidrio laminado blanco como la leche de 21.52 mm, vidrio laminado blanco como la leche de 25.52 mm, etc.

Tamaño máximo: 3300x12000 mm

Color del vidrio: vidrio laminado transparente, vidrio laminado bajo en hierro, vidrio laminado verde, vidrio laminado bronce, vidrio laminado azul, vidrio laminado gris, vidrio laminado grabado al ácido, vidrio

laminado serigrafiado, vidrio laminado low e , etc.

Espesor PVB: vidrio laminado pvb de 0,76 mm, vidrio laminado PVB de 1,14 mm, vidrio laminado PVB de 1,52 mm, vidrio laminado PVB de 1,9 mm, etc.



### **Certificados de calidad:**

El vidrio laminado pvb blanco leche de 9.52 mm se produce estrictamente bajo el Sistema de Calidad ISO9001 y ha pasado los siguientes estándares de calidad nacionales e internacionales:

1. El vidrio laminado pvb blanco leche de 9.52 mm cumple con la CCC (Certificación obligatoria de vidrio

de seguridad chino).

2. El vidrio laminado pvb blanco leche de 9.52 mm cumple con el estándar de vidrio laminado de China GB9962.

3. El vidrio laminado pvb blanco leche de 9.52 mm cumple con la norma europea de vidrio de seguridad EN12543, EN14449, calidad de vidrio de seguridad estadounidense SGCC.



**Aplicaciones:**

Uso de vidrio laminado pvb blanco leche de 9.52 mm en vidrio interior, igual que a continuación:

Tabique de vidrio

Puerta de ducha de vidrio

Barandilla de vidrio

