

## SZG12 mm templado vasoparatenis Cortepaleta- CEySGCC templado vasofábrica y fabricante en China

El vidrio templado de 1/2 pulgada para cancha de pádel está hecho por [Vidrio templado transparente de 12 mm](#) Con un tamaño de alrededor de 2x3 m, los clientes normalmente eligen el diseño de agujeros cónicos.



### características:

1. Fuerte resistencia: el vidrio templado de 1/2 pulgada para la cancha de pádel es al menos 4-5 veces

más fuerte que el vidrio flotado ordinario de 12 mm. El proceso de endurecimiento ha reducido considerablemente el riesgo de rotura térmica.

2. Vidrio de seguridad: cuando se rompa, el vidrio templado de 1/2 pulgada para la cancha de pádel se romperá en pequeños fragmentos cúbicos y no dañará el cuerpo humano. Es por eso que se usa ampliamente como paleta de tenis.

3. El vidrio templado de 1/2 pulgada para la cancha de pádel tiene buena estabilidad térmica, puede soportar una diferencia de temperatura de 300 °C, 3 veces más que el vidrio recocido ordinario.



**Especificación:**

1. Espesor del vidrio: normalmente en 10 mm o 12 mm, hay otros espesores de vidrio disponibles.
2. Color: Normalmente en vidrio transparente templado, otros vidrios, como vidrio bajo en hierro, vidrio azul, vidrio bronce, vidrio verde, vidrio gris, están disponibles.
3. Tipo de vidrio: siempre en vidrio templado, otra opción de vidrio está bien.
4. Referencia de tamaño: alrededor de 2x3m, otra opción estará bien.
5. Detalles del proceso: bordes pulidos, agujeros cónicos, etc.
6. Opción de contenedor: contenedor 20 OT o contenedor 40HQ





**Shenzhen Sun Global Glass**



**Detalles procesados en agujeros:**

Agujeros de borde a borde de vidrio  $\geq 2,5$  X espesor de vidrio

Diámetro de los orificios  $\geq 2$  X espesor del vidrio

Borde de los orificios al centro del vidrio  $\geq 5$  X espesor del vidrio




### **Estándar de vidrio:**

Nuestros cristales para Pistas de Pádel se producen bajo el sistema de calidad ISO9001 y cumplen con los siguientes estándares nacionales e internacionales.

1. Cancha de tenis con plataforma de 12 mm Vidrio de la cancha de paddle Cumple con la norma europea de vidrio de seguridad EN12150 CE.
2. Cancha de tenis con plataforma de 12 mm Vidrio de la cancha de paddle Cumple con la norma BS 6206 UK Safety Glass Standard.
3. Cancha de tenis con plataforma de 12 mm Vidrio de la cancha de paddle Cumple con el estándar nacional de vidrio GB15763.2.
4. Cancha de tenis con plataforma de 12 mm Vidrio de la cancha de paddle Cumple con la norma china CCC (3C) sobre vidrio de seguridad.





**Inspección:**

Nuestra fábrica realiza una estricta inspección del interior de la fábrica antes de la entrega, para garantizar que todo el vidrio esté en buenas condiciones después de la llegada al almacén de los clientes, consulte la siguiente información:



### Servicio de hardware:

Si necesita accesorios para pista de pádel de tenis, simplemente envíenos la foto o dibujo, le proporcionaremos los accesorios en función de su necesidad.






4 Sides Fine Polishing



High-pressure & Cleaning



Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WITH 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1990 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED GLASS

STANDARD:GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1

